

B) EK İHTİYAÇ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

- Valiliğe bu konuda verilecek dilekçe,
- Verilen izin belgesi ile alınan veya alınacak olan miktar dışında patlayıcı madde ihtiyacının olduğu ve miktarının belirtildiği ek ihtiyaç raporu,
- İzin belgesi aslı

C) SATIŞ İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

- Satış izin belgesi talebinde bulunanın Tüzüğü'nün 113 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği başvuru dilekçesi,
- Depolama izin belgesi,
- Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
- Taahhütname, (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek)
- Beyanname,
- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
- Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.

Yapılacak kontrol sonucunda izin belgesine ilişkin belgeleri tamamlayan ve durumunun güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenenlere, ekte gönderilen (ÖRNEK 5) patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi tanzim edilir.

D) PATLAYICI MADDE DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

- Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
- Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
- Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
- Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.

E) KAYIP İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

- Kayıbolan izin belgesinin alındığı Valiliğe verilecek dilekçe
- Mahalli gazeteyle ruhsatın kayıp olduğuna dair verilen ilan,
- İzin belgesi ile alınan patlayıcı maddelerin usulüne uygun olarak sarf edilip edilmediğinin belirtildiği Emniyet veya Jandarma tarafından düzenlenecek tutanak ile depo tespit tutanağı,

Kayıp izin belgesine ilişkin belgelerin tamamlanmasına müteakip başvurunun yapıldığı İl Valiliğince Emniyet Genel Müdürlüğü ve tüm illere konu hakkında teleks çekilir.



ÖRNEK 1

DEPO TESBİT TUTANAĞI

.....*..... tarih ve sayıyla düzenlenen Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi ile satın alınıp, aynı izin belgesinin not bölümünde muhafazasına izin verilen depoda yapılan kontrolde izin belgesi sahibine ait patlayıcı madde ve miktarları tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir.

NOTLAR _____ :

- 1-Patlayıcı madde miktarları sayı ve yazıyla belirtilecektir.
- 2-Patlayıcı madde miktarlarının karşısına her patlayıcı madde için uygun olan ölçü birimi (kilogram, adet, metre şeklinde) yazılacaktır.
- 3-Tutanak en az iki yetkili memur tarafından imzalanacaktır.
- 4-Tutanakta tarih bulunmalıdır.
- 5-Tutanaklar, düzenleyen makam tarafından mühürlenecektir.



ÖRNEK 2

TAAHHÜTNAME

..... işinde/ işlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan patlayıcı madde ve ferilerini 87/12028 Karar Sayılı Tüzük ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağımızı, (Müdürlüğümüze, Şirketimize, Şahsıma) verilecek olan Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesinde tahsis olunan patlayıcı maddeler dışında hiç bir patlayıcı madde kullanmayacağımızı, bunları hiç bir surette kaçağa çıkarmayacağımız gibi, başka ellere devretmeyeceğimizi, gereklerini ehil olan kimselere, işin fenni mesuliyetini deruhte edecek elemanlar nezaretinde yaptıracağımızı, bu maddelerin naklinden, muhafazasından ve kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyeti peşinen kabul ettiğimizi taahhüt eder, mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiğimizde tarafımıza yüklenecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğimizi beyan ederim.

.....adına / vekili
İsim ve İmza

NOTLAR _____ :

1-Şirket adına verilen taahhütlerde şirket adı, ticaret sicil gazetesinde olduğu şekilde belirtilecektir.

2-Şirket adına verilecek taahhütname şirket temsil yetkili şahıs tarafından ".....ŞİRKETİ ADINA, ŞİRKET VEKİLİ....." şeklinde düzenlenip temsil yetkisinin dayanağı belirtilmek suretiyle noterce tasdiklenecektir.

2-Kurum adına verilecek taahhütname kurumun ildeki en üst düzey yöneticisi tarafından ".....MÜDÜRLÜĞÜ/KURUMU ADINA, İL MÜDÜRÜ / KURUMU MÜDÜRÜ" şeklinde düzenlenip kurum mührü ile tasdiklenecektir.

3-Bu taahhütname, patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi talebinde bulunan tüzel kişilik adına düzenlenen taahhütnameelerde yukarıdaki not gereği hususa riayet edilmediği takdirde geçersiz sayılır.



ÖRNEK 3

MUVAFAKATNAME

Valilik tarafından işinde/işlerinde kullanılmak üzere'ne verilecek patlayıcı madde satınalma ve kullanma izin belgesiyle tahsis olunan patlayıcı maddelerin İli, ilçesindeki kilogram kapasiteli depomuzun kilogramlık kısmında muhafaza edilmesine muvafakat ediyorum/ediyoruz.

.....adına / vekili
İsim ve İmza

NOTLAR _____ :

1-Şirket adına verilecek muvafakatnameler şirketi temsile yetkili şahıs tarafından ".....ŞİRKETİ ADINA, ŞİRKET VEKİLİ....." şeklinde düzenlenip temsil yetkisinin dayanağı belirtilmek suretiyle noterce tasdiklenecektir.

2-Kurum adına verilecek muvafakatnameler kurumun ildeki en üst düzey yöneticisi tarafından ".....MÜDÜRLÜĞÜ/KURUMU ADINA, İL MÜDÜRÜ / KURUMU MÜDÜRÜ " şeklinde düzenlenip kurum mührü ile tasdiklenecektir.

3-Bu muvafakatnameler, patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi talebinde bulunan tüzel kişilik adına düzenlenen muvafakatnamelerde yukarıdaki not hususa riayet edilmediği takdirde geçersiz sayılır.



ÖRNEK 4

T.C.
..... VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI:B.05.1.EGM.4.

Ruhsat No :.....
Veriliş Tarihi :.....
Bitiş Tarihi :.....

**PATLAYICI MADDE
SATINALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ**

İzin Belgesi Sahibinin :

Adı / Ünvanı :.....
Adresi :.....
.....

Satın Alınacak Patlayıcı Maddenin
Cinsi : Miktarı :

Dinamit ve Muadili
olan Powergel- Emulite:.....
Anfo :.....
Kapsül :.....
Füsil :.....

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı patlayıcı madde ve ferilerinin M.K.E. Kurumu, Bayileri ve Bakanlığımızca satış izni verilen diğer üreticilerden, aşağıda belirtilen patlayıcı madde deposunun istiap haddine göre peyderpey (.....) geçmemek kaydı ile ruhsat sahibinin yetkilisi tarafından satın alınması, nakli ve depolanarak muhafazası, ateşleme işini yapacak ateşçi belgesine haiz aşağıda adı belirtilenler tarafından kullanılması şartı ile 6551 sayılı Kanununun tatbik şeklini gösterir 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 118 inci maddesine istinaden bu belge verilmiştir.

ACIKLAMA :

- Bu belge Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile birlikte geçerlidir.
- Patlayıcı maddelerin satın alınması nakli, muhafazası ve kullanılması işlemleri 87/12028 Karar Sayılı Tüzük ile 84/8428 Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük doğrultusunda yapılacaktır.
- Tüzüğün 53 üncü maddesi gereği; Satın alınacak patlayıcı maddelerin nakli için yerel Emniyet Makamları, bulunmadığı yerlerde Jandarma Bölük Komutanlığından taşıma izin belgesi alınacak ve satın alınan patlayıcı maddelerin imalat seri numarası taşıma izin belgesi yazılarak düzenleyen makamca onaylanacaktır.
- Patlayıcı maddelerin satın alınması nakli, muhafazası ve kullanılması sırasında herhangi bir kusur veya ihmâl yüzünden doğacak mesuliyet belge sahibi olan kamu kuruluşu ve görevlileri, şirket veya şahıslarla vekillerine aittir.
- Belge sahibi, bu belgeyi, bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde depo tespit tutanağıyla birlikte belgeyi veren makama teslim etmek zorundadır.

ATESLEYİCİLER:.....

NOT:

Vali

(Bu izin belgesi örneği valiliklerce çoğaltılmak suretiyle tanzim edilecektir.)

ÖRNEK 5

T.C.
..... VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.4.

...../...../20...

KONU : Satış İzin Belgesi

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ

Adı Soyadı :
Baba Adı :
Doğum Yeri-Tarihi :
İkametgahı :
İşyeri Adresi :
Depo Adresi :
Depo İstihap Haddi :
Belge Meriyeti :

87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113. Maddesine istinaden yukarıda açık kimliği yazılı şirket yetkilisi adlı şahsın/shahısların patlayıcı maddelerden dinamit, kapsül, fitil, anfo, taş barutu, av barutu ile av malzemesi satın almasına, nakletmesine, depolamasına ve deposundan satış yapmasına izin verildiğine dair belgedir.

NOT:Bu belge Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile birlikte geçerlidir.

Vali



- T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.0.11.04.04.

27/05/2002

KONU :Patlayıcı Madde

GENELGE NO: 106 -
-DOSYA -

İLGİ : a) 28.11.1997 gün ve B.05.1.EGM.0.11.03.02.252 sayılı yazımız
b)MKEK Barutsan Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 14.05.2002 gün ve B042MKE5080082/455 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere yurdumuz genelinde inşaat ve maden sektöründe kullanılan patlayıcı maddeler için 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 118 inci maddesi gereği Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi alınması gerekli olup, bu belge için aynı maddede belirtilen evrakların tamamlanarak İl Valiliklerine müracaat edilmesi ve Valiliklerce talebin uygun görülmesi halinde 12.10.1999 gün ve 0199 sayılı genelgemiz doğrultusunda 1-3 yıl süreli olmak üzere söz konusu belge düzenlenerek talep sahiplerine verilmektedir.

Tüzüğün 118 nci maddesinin (B) fıkrasına göre hazırlanması gereken ve Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi talebinde bulunanların kullanacakları patlayıcı madde miktarını gösterir ihtiyaç raporunda Elbar-5 veya Elbar-100 tipi patlayıcı madde olması halinde; bunların dinamit sınıfında değerlendirilerek rapordaki dinamit miktarı ile Elbar-5 veya Elbar-100 tipi patlayıcıların miktarı birlikte hesaplanmak suretiyle izin belgesinde dinamit olarak tahsis edilmekteydi.

Ancak, MKE Kurumu Barutsan Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Bakanlığımıza muhatap ilgi (b) yazılarında; şirketlerince üretimi yapılan Elbar-5 ve Elbar-100 tipi patlayıcı maddelerin bünyesinde NG (Nitro Gliserin) ihtiva etmediği, güçlendirilmiş Anfo türü toz patlayıcı madde olmaları ve Anfo gibi 50 kilogramlık torbalarda ambalajlanarak piyasaya arz edildiği halde, bu tip patlayıcı maddelerin dinamit sınıfında değerlendirilmek suretiyle yapılan yanlış uygulamanın giderilmesi istenmektedir.

Bu itibarla, Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi talebinde bulunanların ihtiyaç raporları incelenirken yukarıda belirtilen hususun göz önünde bulundurulmasını, Elbar-5 veya Elbar-100 tipi patlayıcıların Anfo ile birlikte değerlendirilmesi ve izin belgesine de bu şekilde işlenmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.


Sebatî BUYURAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM :
Gereği :
81 İl Valiliğine

Bilgi :
Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri,
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına,
Devlet Bakanlığına (Dış Tic.Müsteşarlığına)
Devlet Bakanlığına (Gümrük Müsteşarlığına)
E.G.M. APK Dairesi Başkanlığına
Jandarma Genel Komutanlığına
MKEK Genel Müdürlüğüne

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.0.11.04.04.2452 GENELGE NO: 25/10/2001


-0205-

KONU : 87/12028 Karar Sayılı Tüzük
Hükümlerinin Uygulanması

14.08.1987 tarih ve 87/12028 Karar Sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük"te değişiklik yapan 14.05.2001 tarih ve 2001/2443 Karar Sayılı Tüzük, 23.05.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yürürlüğe giren Tüzük hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması amacıyla hazırlanan Uygulama Talimatı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve keyfiyetin bağımsız depo sahiplerine, işletme ve işletmeye bağlı olan depolarla ilgili şirketin birinci derece yetkilisine, patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi verilmiş olan bayilere, talimatta açıklanan hususlar doğrultusunda depolarında 23.05.2004 tarihine kadar gerekli değişiklikleri yapmaları ve Tüzüğün diğer hükümlerine uymaları konusunun yazılı olarak tebliğini ve Tüzük hükümlerinin uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ve rica ederim.


Rüşti Kazım YÜCELEN
İçişleri Bakanı

EKLER :
Ek-1 : Uygulama Talimatı (21 Sayfa)
Ek-2 : Denetleme Formu (1 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
81 İl Valiliğine
Jandarma Genel Komutanlığına

Bilgi :
Devlet Bakanlığına (Dış Tic.Müsteşarlığına)
Devlet Bakanlığına (Gümrük Müsteşarlığına)
Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan,
Sağlık, Tarım ve Köyşleri, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii
Kaynaklar, Çevre Bakanlıklarına,
Bakanlık APK Kurulu Başkanlığına
E.G.M. APK Dairesi Başkanlığına

Br.M : H.TURHAL 16/10/01
Ks.A. : A.SEÇKİN 16/10/01
Br.A. : E.GÜNEŞ 16/10/01
Şb.Md. : M.Z.ÜNVER 16/10/01
D.Bşk.Yrd. : H.YILMAZ 16/10/01
D.Bşk. : Dr.H.ERYILMAZ 16/10/01
Gn.Md.Yrd. : R.ER 16/10/01
Gn.Md.Vali : İ.K.ÖNAL 16/10/01
Müsteşar Vali : M.ECEMİŞ 16/10/01

**87/12028 KARAR SAYILI TÜZÜKTE 14.05.2001 TARİH VE 2001/2443 KARAR
SAYILI TÜZÜKLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASINI
GÖSTERİR TALİMAT**

14.08.1987 tarih ve 87/12028 Karar Sayılı "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük"te değişiklik yapan 14.05.2001 tarih ve 2001/2443 Karar Sayılı Tüzük, 23.05.2001 tarih ve 24410 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yürürlüğe konulan Tüzük hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması amacıyla, getirilen yeni hükümlerin gerekli açıklamaları madde, fıkra ve bent sırasına uygun olarak aşağıda yapılmıştır:

Madde 4 - 1 inci Fıkra: (Değişik:R.G:23.05.2001 S:24410) "Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi için işyeri kurmak isteyenler, üretecekleri patlayıcı maddelerin cins ve özellikleri ile işletmenin kapasitesi ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığı'ndan Ön İzin Belgesi almak üzere iş yerinin kurulacağı İl Valiliğine başvururlar. Girişimci gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneğinin, tüzel kişi ise temsile yetkili olanların nüfus cüzdanlarının onaylı örneğinin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekir. Başvurunun yapıldığı valilik, dilekçe ve eki belgeleri inceleyerek görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığına gönderir."

Yapılan değişiklikle; ön izin belgesi almak için, doğrudan Bakanlığa müracat edilmesi yerine işyerinin kurulacağı İl Valiliğine başvurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri kurmada ön izin için yukarıda belirtilen belgelerin Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Madde 5 - (G) Bendi (Değişik:R.G:23.05.2001 S:24410) "G-Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge."

87/12028 Karar Sayılı Tüzükte, 2001/2443 Karar Sayılı Tüzük ile yapılan değişiklikle, patlayıcı madde işyerleri ve depolarının çevreye ve birbirlerine olan güvenlik uzaklıklarını düzenleyen Ek-1 sayılı çizelgedeki mesafeler (güvenlik uzaklıkları); ülkemizin coğrafi konumu, kadastrо durumu, fiziki şartları ve mevzi imar planının alınmasındaki zorluklar da göz önünde bulundurularak yeniden tespit edilmiştir.

Buna göre, güvenlik uzaklıkları NATO ve ABD standartları da göz önünde bulundurularak önceki Tüzüğe göre düşürülmüş, böylece insanların toplu olarak bulunduğu ve yaşadığı yerlere olası bir patlamanın etkili olamayacağı yeni mesafeler belirlenerek, bu mesafeler Ek-1 çizelgenin Not bölümüne (D) bendi olarak eklenmiş ve **güvenlik uzaklığının sağlanması şartı ile** sadece bu güvenli alanın satın alınması, kiralanması veya sahip veya zilyetlerinden noter onaylı muvafakat alınması zorunluluğu getirilmiş olup, bu konuda açıklamalı şekil ve örnekler aşağıda gösterilmiştir.



Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarının ölçümü, İl Valiliklerince Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemler Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı (Ruhsat Kısım Amiri), Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığında görevli birer personelin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon marifetiyle karara bağlanır.

ÖRNEK 1 : (75) tonluk süterli bir deponun Ek-1 sayılı çizelgenin 1 nci sırasına göre güvenlik uzaklığı 527 metre olması gerekmektedir. Ancak, 527 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde kalan ve girişimcinin mülkiyetinde olması veya kiralanması ya da sahip veya zilyedlerinden muvafakat alınması gereken alan, aynı çizelgenin dip notunun (D) bendine göre (2-75) tonluk depo kategorisinin 1 nci sırasına göre 160 metredir. Bununla birlikte patlayıcı madde deposuna 527 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde hiçbir şekilde 1 nci sırada belirtilen yerler bulunmayacaktır.

ÖRNEK 2 : (50) tonluk sütresiz bir deponun Ek-1 sayılı çizelgenin 2 nci sırasına göre güvenlik uzaklığı 343 metre olması gerekmektedir. Ancak, 343 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde kalan ve girişimcinin mülkiyetinde olması veya kiralanması ya da sahip veya zilyedlerinden muvafakat alınması gereken alan, aynı çizelgenin dip notunun (D) bendine göre (2-75) tonluk depo kategorisinin 2 nci sırasına göre 100 metredir. Bununla birlikte patlayıcı madde deposuna 343 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde hiçbir şekilde 2 nci sırada belirtilen yerler bulunmayacaktır.


ÖRNEK 3 : (20) tonluk süterli bir deponun Ek-1 sayılı çizelgenin 3 üncü sırasına göre güvenlik uzaklığı 415 metre olması gerekmektedir. Ancak, 415 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde kalan ve girişimcinin mülkiyetinde olması veya kiralanması ya da sahip veya zilyedlerinden muvafakat alınması gereken alan, aynı çizelgenin dip notunun (D) bendine göre (2-75) tonluk depo kategorisinin 3 üncü sırasına göre 270 metredir. Bununla birlikte patlayıcı madde deposuna 415 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde hiçbir şekilde 3 üncü sırada belirtilen yerler bulunmayacaktır.

ÖRNEK 4 : (100) tonluk süterli bir deponun Ek-1 sayılı çizelgenin güvenlik uzaklığı, not bölümünün (A) bendi 3 üncü sırasında süterli depo için verilen ($D=15,3 \times Q^{1/3}$) formülüne göre 711 metre olması gerekmektedir. Ancak, 711 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde kalan ve girişimcinin mülkiyetinde olması veya kiralanması ya da sahip veya zilyedlerinden muvafakat alınması gereken alan, aynı çizelgenin dip notunun (D) bendine göre (76-100) tonluk depo kategorisinin 3 üncü sırasına göre 290 metredir. Bununla birlikte patlayıcı madde deposuna 711 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde hiçbir şekilde 3 üncü sırada belirtilen yerler bulunmayacaktır.

ÖRNEK 5 : (150) tonluk sütresiz bir deponun güvenlik uzaklığı Ek-1 sayılı çizelgenin not bölümünün (A) bendi 2 nci sırasında sütresiz depo için verilen ($D=9,3 \times Q^{1/3}$) formülüne göre 495 metre olması gerekmektedir. Ancak, 495 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde kalan ve girişimcinin mülkiyetinde olması veya kiralanması ya da sahip veya zilyedlerinden muvafakat alınması gereken alan, aynı çizelgenin dip notunun (D) bendine göre (101-150) tonluk depo kategorisinin 2 nci sırasına göre 140 metredir. Bununla birlikte patlayıcı madde deposuna 495 metrelik güvenlik uzaklığı içerisinde hiçbir şekilde 2 nci sırada belirtilen yerler bulunmayacaktır.



ŞEKİL 1:



Yukarıdaki şekilde gösterilen değerler Ek-1 çizelgenin her üç sırasını da kapsamaktadır.

Ayrıca, daha önceden depolama izni verilmiş bir deponun yakınına güvenlik uzaklıklarına etki edecek şekilde **sonradan** ahır, mandıra, işyeri, yazlık ev vb. yerin yapılması halinde depoya daha önceden verilmiş bulunan depolama izni ve deponun sağlaması gereken güvenlik uzaklıkları göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen komisyon marifetiyle karara bağlanır.

EK-1 ÇİZELGENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ek-1 sayılı çizelgenin hemen altına eklenen **sütresiz hafif yapı depolar için çizelgede belirtilen sığireli uzaklıkların iki katının alınacağına ilişkin** not doğrultusunda; Tüzüğün 99 uncu maddesinde sürekli yerüstü depolarının bir çeşidi olarak belirlenen hafif yapı depolarından sığireli olarak yapılacakların güvenlik uzaklıkları için; deponun istiap haddine göre sığireli olarak belirtilen uzaklıkların iki katı alınarak hesaplama yapılacaktır. Örneğin sığireli hafif yapı 5 tonluk bir deponun güvenlik uzaklıkları 1 inci sıra için $(214 \times 2 = 428)$ metre, 2 nci sıra için $(100 \times 2 = 200)$ metre, 3 üncü sıra için $(270 \times 2 = 540)$ metre, 4 üncü sıra için ise $(29 \times 2 = 58)$ metre olarak hesaplanacaktır.

Ek-1 sayılı çizelgenin (A), (B) ve (C) Bentlerine İlişkin Açıklamalar İse;

"A-Bu çevrede yer almayan miktarlardaki patlayıcı madde depoları için en az güvenlik uzaklıkları 1. sıra için en az 160, 2. sıra için 100, 3. sıra için ise 270 metre olması şartıyla aşağıdaki formüllere göre hesaplanır."


Bu hesaplamalar aşağıdaki örneklerde belirtilen şekilde yapılacaktır:



SEKİL 2 :

(5) ton kapasiteli **sabit-sütresiz** patlayıcı madde deposunun,

- Batısında : 250 metre mesafede köy yolu,
 Doğusunda : 189 metre ve 201 metre mesafede okul ve ev,
 Kuzeyinde : 45 metre mesafede depoya ait işyeri binası,
 Güneyinde : 300 metre mesafede demiryolu bulunduğu varsayıldığında.



- Batısındaki köy yolu için Ek-1 çizelgenin 2 nci sırasına göre; 5 tonluk **sabit-sütresiz** deponun köy yoluna (159) metre mesafede olması gerektiği, köy yoluna (250) metre mesafesi bulunan deponun bu haliyle Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesine uygun olduğu anlaşılmıştır.
- Doğusunda okul ve ev bulunduğu için 3 üncü sıraya göre; deponun okul ve eve (380) metre mesafede olması gerekmektedir. Ancak, deponun bu yönü itibarıyla Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla depo için (A) bendinin 3 üncü sırasındaki sütresiz depolara ait formülün uygulanması gerekmektedir. Burada mevcut güvenlik uzaklığı formüldeki yerine konularak depoda bu hali ile en çok kaç kilogram patlayıcı madde depolanabileceği aşağıda hesaplanmıştır.

$D = 22,2 \times Q^{1/3}$ formülünde bilinen değerler yerine konularak gerekli matematiksel işlem yapıldığında;

$$189 = 22,2 \times Q^{1/3}$$

$$189 / 22,2 = Q^{1/3}$$

$$8,51 \approx Q^{1/3}$$

(Q) değeri yalnız bırakılıp, eşittir bölümünün karşısındaki değer in küpü alındığında

$$Q \approx (8,51)^3$$

$$Q \approx 617 \text{ kg.}$$

Burada depo istiap haddi belirlenirken dikkat edilecek husus, iki meskun mahal olması itibarıyla en yakın olan meskun mahalın depoya olan güvenlik uzaklığının esas alınmasıdır. Formülün uygulanması neticesinde söz konusu depoda, meskun mahale olan uzaklığı nedeniyle depo kapasitesinin (5) ton yerine **en fazla 617 kg.** patlayıcı madde depolanabileceği hesaplanmıştır.




- Kuzeyindeki depoya ait işyeri binası için Ek-1 çizelgenin 4 üncü sırasına göre; iş yeri binasına (30) metre mesafede olması gerektiği, iş yeri binasına (45) metre mesafesi bulunan deponun bu haliyle Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesine uygun olduğu anlaşılmıştır.
- Güneyindeki demiryolu için Ek-1 çizelgenin 1 inci sırasına göre; demiryoluna (253) metre mesafede olması gerektiği, (300) metre mesafesi bulunan deponun bu haliyle Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, Bakanlıkça (5) ton patlayıcı madde depolama izni verilen sabit-sütresiz patlayıcı madde deposunun, Ek-1 çizelgenin 1, 2, 3, ve 4 üncü sıralarında belirlenen yerlere olan güvenlik uzaklıklarının denetlenmesi neticesinde; deponun (189) metre uzağında meskun mahal bulunduğundan, kapasitesinin (617) kilograma düşürülmesi gerekmektedir.

SEKİL 3 :

Bakanlıkça (100) ton patlayıcı madde depolama izni verilen **sabit-sütreli** patlayıcı madde deposunun,

- Kuzey Batısında : 409 metre mesafede göl,
- Doğusunda : 330 metre mesafede orman yolu,
- Kuzeyinde : 655 metre mesafede başkasına ait tekstil binası,
- Güneyinde : 70 metre mesafede depoya ait işyeri binası bulunduğu varsayıldığında.



- 100 tonluk sabit-sütreli deponun kuzey batısında göl bulunduğu için Ek-1 sayılı çizelgenin Not bölümü (A) bendinin 1 inci sırasındaki ($D = 12,5 \times Q^{1/3}$) formülüne göre; göle olan (409) metre uzaklığı ile depoda en çok kaç kilogram patlayıcı madde depolanabileceği aşağıda hesaplanmıştır.

$$D = 12,5 \times Q^{1/3} \quad \text{formülünde bilinen değerler yerine konularak gerekli matematiksel işlem yapıldığında;}$$
$$409 = 12,5 \times Q^{1/3}$$
$$409 / 12,5 = Q^{1/3}$$
$$32,72 = Q^{1/3} \quad \text{(Q) değeri yalnız bırakılıp, eşittir bölümünün karşısındaki değerin küpü alındığında:}$$
$$Q \approx 35030 \text{ kg.}$$

Yapılan hesaplama sonucu, söz konusu depoda (100) ton değil, **en fazla 35030 kg.** patlayıcı madde depolanabileceği ortaya çıkmaktadır.

Doğusunda orman yolu bulunduğu için Ek-1 sayılı çizelgenin Not bölümü (A) bendinin 2 nci sırasındaki ($D = 4,7 \times Q^{1/3}$) formülüne göre; orman yoluna olan (330) metre uzaklığı ile depoda en çok kaç kilogram patlayıcı madde depolanabileceği aşağıda hesaplanmıştır.

$$D = 4,7 \times Q^{1/3} \quad \text{formülünde bilinen değerler yerine konularak gerekli matematiksel işlem yapıldığında;}$$
$$330 = 4,7 \times Q^{1/3}$$
$$330 / 4,7 = Q^{1/3}$$
$$70,21 \approx Q^{1/3} \quad \text{(Q) değeri yalnız bırakılıp, eşittir bölümünün karşısındaki değerin küpü alındığında:}$$
$$Q \approx 346138 \text{ kg.}$$

Formül uygulanarak güvenlik uzaklığına göre depoda depolanabilecek miktarın hesaplanması neticesinde, depolama izin belgesinde belirtilenden fazla çıkması halinde, depolama izin belgesinde belirtilen miktarın (**100 ton**) esas alınması gerekmektedir.

- Kuzeyinde başkasına ait tekstil binası bulunduğu için Ek-1 sayılı çizelgenin Not bölümü (A) bendinin 3 üncü sırasındaki ($D = 15,3 \times Q^{1/3}$) formülüne göre; tekstil binasına olan (655) metre uzaklığı ile depoda en çok kaç kilogram patlayıcı madde depolanabileceği aşağıda hesaplanmıştır.

$$D = 15,3 \times Q^{1/3} \quad \text{formülünde bilinen değerler yerine konularak gerekli matematiksel işlem yapıldığında;}$$
$$655 = 15,3 \times Q^{1/3}$$
$$655 / 15,3 = Q^{1/3}$$
$$42,81 = Q^{1/3} \quad \text{(Q) değeri yalnız bırakılıp, eşittir bölümünün karşısındaki değerin küpü alındığında:}$$
$$Q \approx 78460 \text{ kg.}$$

Yapılan hesaplama sonucu, söz konusu depoda (100) ton değil, **en fazla 78460 kg.** patlayıcı madde depolanabileceği ortaya çıkmıştır.

- Güneyinde depoya ait iş yeri binası (idare binası) bulunduğu için Ek-1 sayılı çizelgenin Not bölümü (A) bendinin 4 üncü sırasındaki ($D = 1,7 \times Q^{1/3}$) formülüne göre; idare binasına olan (70) metre uzaklığı ile depoda en çok kaç kilogram patlayıcı madde depolanabileceği aşağıda hesaplanmıştır.



$$D = 1,7 \times Q^{1/3}$$

formülünde bilinen değerler yerine konularak gerekli matematiksel işlem yapıldığında;

$$70 = 1,7 \times Q^{1/3}$$
$$70 / 1,7 = Q^{1/3}$$
$$41,18 \approx Q^{1/3}$$

(Q) değeri yalnız bırakılıp, eşittir bölümünün karşısındaki değer in küpü alındığında;

$$Q \approx 69815 \text{ kg.}$$

Yapılan hesaplama sonucu, söz konusu depoda (100) ton değil, **en fazla 69815 kg.** patlayıcı madde depolanabileceği ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, Bakanlıkça (100) ton patlayıcı madde depolama izni verilen sabit-sütreli patlayıcı madde deposunun, Ek-1 çizelgenin 1, 2, 3, ve 4 üncü sıralarında güvenlik uzaklıklarının tespitinde esas alınacak unsurlara göre güvenlik uzaklıklarının denetlenmesi neticesinde; deponun kuzey batısı, kuzeyi ve güneyinde güvenlik uzaklığını etkileyen unsurlar olduğu anlaşılmıştır. Yapılması gereken güvenlik uzaklığına göre depoda depolanabilecek en düşük miktarın esas alınmasıdır ki, deponun (409) metre uzağında göl bulunduğundan deponun kapasitesinin (35030) kilograma düşürülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu durumda; **2001/2443 Karar Sayılı Tüzüğe eklenen ve depo denetimlerini hüküm altına alan "Ek Madde 3" ün ikinci fıkrası gereği ruhsat kapasitelerinin düşürülmesi için Valilik görüşü ve izin belgesi asılları ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.**

"B-Av malzemesi (barut hariç) depolanacak depolar için bu tablo ile belirlenmiş olan güvenlik uzaklıkları ve girişimci tarafından satın alınması, kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar yarıya indirilir."

Bilindiği üzere av malzemeleri de Tüzük kapsamında olup, tahrip güçleri ve taşıdıkları risk diğer patlayıcı maddelere oranla daha azdır. Bu itibarla av malzemelerinin depolanacağı depolarda (barut olmaması şartıyla) aranacak güvenlik uzaklıkları ile Ek-1 çizelgenin Not bölümü (D) bendinde belirtilen uzaklıklar yarıya indirilerek hesaplanacaktır. Örneğin 5 ton kapasiteli ve içerisinde barut hariçinde av malzemesi depolanacak **sütresiz** bir deponun güvenlik uzaklıklarının; 1 inci sıraya göre göle (253 / 2 = 127) metre, 2 nci sıraya göre köy yoluna (159 / 2 = 80) metre, 3 üncü sıraya göre okul binasına (380 / 2 = 190) metre, 4 üncü sıraya göre depoya ait idari binaya (41 / 2 = 21) metre olması gerekmektedir. Not bölümü (D) bendine göre satın alınması, kiralanması veya muvafakatının alınması gereken uzaklıklar ise göle yakın yönde (160 / 2 = 80) metre, köy yoluna yakın yönde (100 / 2 = 50) metre, okul binasını olduğu yönde ise (270 / 2 = 135) metre olacaktır.

"C-Yeraltı galeri tipi depolar için güvenlik uzaklıkları Ek-6'da verilmiştir. (Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolardan –galeri tipi depolar hariç- mevcut gömme depoların üstünde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları da "D" bendi doğrultusunda değerlendirilecektir."

Tüzük değişikliğinden önce üstü toprakla örtülü depolar; Ek-6 sayılı Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depolarla ilgili çizelge kapsamında değerlendirilmekteydi. Bu çizelgeye göre üstü toprakla örtülü depolar üzerinde bulunması gereken toprak kalınlığı metre cinsinden tespit edildiği için, (30) tonluk üstü toprakla örtülü bir deponun üzerinde ilgili formüller gereği (43) metre toprak olması gerekmektedir. Bunun hem teknik yönden, hem de mali açıdan yapılması imkansızdı. NATO ve AB ülkelerinde üstü toprakla örtülü depoların sürekli yerüstü depoları kapsamında değerlendirildiği ve mevcut Tüzüğün bu haliyle üstü toprakla örtülü depo yapılmasını imkansız hale getirdiği de göz önüne alınarak, üstü toprakla örtülü depolar **Ek-6 çizelge kapsamından çıkarılıp işlo tipi (üstü toprakla örtülü) depolar olarak düzenlenerek Ek-1 sayılı çizelge kapsamına alınmış, üzerlerinde bulunması gereken toprak kalınlığının ise santimetre olarak hesaplanması hükmü getirilmiştir. (Toprak kalınlığı en az 60 cm. olacaktır.)**



Ayrıca, Tüzük değişikliğinden önce depolama izni verilmiş mevcut üstü toprakla örtülmüş depolar ile gömme tip depoların, (galeri tipi depolar hariç) üzerinde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak hesaplanacak ve güvenlik uzaklıkları ise Ek-6 sayılı çizelgenin (D) bendi doğrultusunda değerlendirilecektir.

Madde 28- 4 üncü Fıkra: (Değişik:R.G:23.05.2001 S:24410) "Patlayıcı madde ambalajlarının üzerine patlayıcı madde üreten işyerinin adı, yeri, üretilen maddenin cinsi, net ve brüt ağırlığı, grizu güvenli olup olmadığı, üretim tarihi, seri numarası, Birleşmiş Milletler numarası ile CE (Avrupa Birliği) işareti yazılır. Dinamitlerin donar veya donmaz tip oldukları da ambalaj üzerinde belirtilir. Ayrıca, patlayıcı madde sınıf ve uyum grubunu gösteren etiket yapıştırılır."

5 inci Fıkra : (Ek:R.G:23.05.2001 S:24410)"Yukarıda belirtilen hükümler ithal edilecek patlayıcı maddeler hakkında da uygulanır."

Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliğine girme sürecinde Ulusal Programını hazırlayarak AB ne sunmuş ve bu program doğrultusunda, kendi mevzuatımızı AB Mevzuatına uydurma yolundaki uyum çalışmalarını birlikte yeni mevzuat alımları, kamu kurumları arasındaki koordineli çalışmalarla halen devam ettirmektedir.

AB müktesebatı içerisinde 87/12028 Karar Sayılı Tüzük kapsamındaki sivil amaçlı patlayıcı maddelerle ilgili olarak, Sivil Amaçlı Patlayıcı Piyasaya Sürülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Hükümlerin Uyumlu Hale Getirilmesi Konusunda 5 Nisan 1993 tarih ve 93/15/EEC sayılı KONSEY Direktifi mevcut olup, direktifte bulunan hükümlerin ülkemizde sivil amaçlı patlayıcı maddelerin işlemlerini düzenleyen söz konusu tüzük hükümleri ile uyumlaştırılması amacıyla 29 Nisan 1997 tarih 22974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla koordinatör kurum olarak görevlendirilen (tayin edilen) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve katkıda bulunacak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte devam eden çalışmalar esnasında;

Sivil amaçlı patlayıcılarla ilgili AB direktifinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na çıkarılacak bir yönetmelikte ilgili hükümlerin bu Tüzüğe atıfta bulunularak uyumlaştırılmasına karar verilmiş olup, 93/15/EC sayılı AB Direktifine uyumlaştırılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar, iç piyasaya arz edilen veya ithal edilen sivil amaçlı patlayıcı maddelerde CE Uygunluk İşareti aranmayacak olup, mevcut uygulamaya devam edilecektir.

Madde 46- 1 inci Fıkra : (Değişik:R.G:23.05.2001 S:24410) "Bu Tüzük kapsamına giren maddeleri ithal etmek isteyenlere, ticaret siciline bu tür maddelerin ithalatçısı olarak kayıtlı bulunmaları, ithal edilecek maddelerin saklanması elverişli deposu bulunduğuna ilişkin depolama izin belgesine sahip olmaları veya izin belgeli depo kiralamaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak yerli imal durum belgesinin aslını veya onaylı örneğini vermeleri ve güvenlik bakımından durumlarının İçişleri Bakanlığınca uygun bulunması koşuluyla ithal edilecek miktarlarla sınırlı olmak üzere ilgili kuruluşa ithal izni verilir."

İkinci Fıkra: (Mülga: R.G:23.05.2001 S:24410)

87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 46 ncı maddesi birinci fıkrasında İçişleri Bakanlığınca ithal izin belgesi verileceği belirtilmesine rağmen Bakanlığımızca sadece ithal uygunluk yazısı verilmekte, ithal izni ise ilgili kuruluşlarca verilmekteydi. Bu itibarla, söz konusu maddenin birinci fıkrasında İçişleri Bakanlığının uygun görmesi koşuluyla ilgili kuruluşca ithal izninin verileceği yönünde gerekli değişiklik yapılmıştır.



Ayrıca, birinci fıkrada yapılan değişiklik ile Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeleri ithal edeceklerin izin belgeli depolarının bulunması şartı korunmakla beraber, izin belgeli depo kiralayabilmeleri hakkı tanınmış, ayrıca Tüzüğün, kamu kuruluşları ve maden işletmeleri ile bazı inşaat yüklenicilerine tanınan "...ticaret siciline kayıtlı olma koşulu aranmaz." hükmünü de içeren ikinci fıkrası kaldırılarak bütün ithalatçıların ticaret siciline kayıtlı olmaları şartı getirilmiştir.

Madde 53- 6 ncı Fıkra: (Değişik: R.G:23.05.2001 S:24410) "Taşıma izin belgesini veren makam durumu Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirir."

Söz konusu maddenin 6 ncı fıkrasının amir hükmü gereği taşıma izin belgesini alan makamlar, taşımasına izin verilen patlayıcı maddelerin belgede belirtilen yere tam ve eksiksiz olarak ulaşıp ulaşmadığını ve depolandığı yeri saptayarak belgeye yazmak, belgeyi veren makama geri göndermek ve ayrıca durumu Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunda iken yapılan değişiklik ile, taşıma izin belgesini alan makamlar (yerel emniyet makamları, bulunmadığı yerlerde ilçe jandarma bölük komutanlıkları) yalnızca taşıma izin belgesini veren makama geri göndermekle yükümlü tutulmuştur. Yalnızca veren makama göndermekle yükümlü tutularak bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlanmıştır.

Madde 60 – Başlık: "Taşımada istifleme ve araçlarda aranacak teknik özellikler" (Değişik: R.G:23.05.2001 S:24410)

6 ncı Fıkra: (Ek: R.G:23.05.2001 S:24410) "Kapsüle duyarsız emülsiyon patlayıcılar ile anfo ve bunların benzeri patlayıcı maddeler, taşıma izin belgesi alınması sureti ile;

A-Sabit üretim tesisinde üretildikten sonra araç istiap haddini aşmamak koşuluyla kartuş, püskül veya özel torba içinde en çok 400 kilograama kadar uygun ambalajlarda paketlenmiş biçimde veya özel donanımlı yol tankerleri ve/veya araçları ile dökme olarak,

B-Sabit tesislerde üretilen emülsiyon ve/veya anfo ayrı tanklar içinde özel donanımlı araçlarla kullanım sahaları veya işletmelere taşınarak araç üzerinde karıştırıldıktan sonra doğrudan deliklere pompalanmak veya dökülmek üzere,

Maden sahaları veya işletmelere nakledilebilir."

7 ncı Fıkra: (Ek: R.G:23.05.2001 S:24410) "Bu amaçla kullanılacak özel donanımlı yol tankerleri veya araçlarında aranacak teknik özellikler ile bu araçların muayene ve denetim esasları yönetmelikle belirlenir."

Tüzüğün 60 ncı maddesinde yapılan değişiklikle bu maddenin başlığı değiştirilmiş olup, özel donanımlı yol tankerleri ve/veya araçlarının teknik özellikleri ile taşıma, muayene, denetim ile diğer esas ve usuller Tüzüğün yayımlandığı tarihten itibaren (6) ay içerisinde İçişleri Bakanlığının eşgüdümünde Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Madde 94 - 1 inci Fıkra : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "Perakende satıcılar, dükkanlarında en çok on kilogram dumansız av barutu, on kilogram kara av barutu ve taş barutu ile kara av barutuyla doldurulmuş yirmi bin, dumansız av barutu ile doldurulmuş altmış bin av fişegi bulundurabilirler. Ayrıca birinci gruba giren perakende satıcılar, sahip oldukları, kiradıkları veya noterden onaylı muvafakat belgesi aldıkları depoların kapasitesi miktarınca av fişegi satın alabilirler."



87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan bu değişiklikle, Bakanlığımıza intikal eden talepler, daha önce yapılan genelgede belirtilen konunun mevzuata yansıtılması, av bayilerinin bu ihtiyacına cevap verebilecek hale getirilebilmesi ve söz konusu patlayıcı maddelerin nakil sefer sayısı da düşeceğinden güvenlik açısından sakıncanın en aza indirilmesi amacıyla, bayilerin satış yerlerinde bulunduracakları av fişegi miktarının artırılması ile birinci gruba giren perakende satıcıların kiraladıkları veya muvafakat aldıkları deponun kapasitesi miktarınca av fişegi satın alabileceği hususu düzenlenmiştir.

Madde 98- (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "Patlayıcı madde depoları sürekli, geçici ve gezici olmak üzere üç gruba ayrılır.


Sürekli patlayıcı madde depoları ise yerüstü ve yeraltı depoları olmak üzere iki gruba ayrılır.

Sürekli yerüstü depoları ve geçici depoların projelerinin Ek-3, gezici depoların projelerinin Ek-4, sürekli yeraltı depolarının projelerinin ise Ek-6'daki örneklere ve ilgilerine göre 99 uncu maddede belirtilen yapı özelliklerine uygun olmaları gerekir."

Bilindiği üzere 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 98 inci maddesinde, patlayıcı madde depolarının sınıflandırılması ve sınıflandırılan bu depoların Tüzüğün eki projelerden hangisine uygun olması gerektiği belirtilmekteydi. Ancak, söz konusu madde "Yerüstü depoları sürekli, geçici veya gezici olmak üzere üç gruba ayrılır" diye başlamakta, bununla birlikte 99 uncu maddede ise yerüstü depo türlerinden biri olduğu belirtilen sürekli depoların yerüstü ve yeraltında yapılabileceği de belirtilerek bir anlamda karışıklığa sebebiyet verilmekteydi.

Yapılan değişiklik ile bu durum, "Patlayıcı madde depoları sürekli, geçici ve gezici olmak üzere üç gruba, sürekli patlayıcı madde depoları ise yerüstü ve yeraltı depoları olmak üzere iki gruba ayrılır." demek suretiyle yukarıdaki karışıklığın önlenmesi sağlanarak ifade karmaşası da düzeltilmiş ayrıca, bu depo türlerinin projelerinin Tüzüğün hangi eklerine uygun olmaları gerektiği de belirtilmiştir.

PATLAYICI MADDE DEPOLARI



Yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere yapılan değişiklik ile patlayıcı madde depoları sürekli, geçici ve gezici olmak üzere üç gruba ayrılmış, sürekli depolar ise kendi içerisinde yerüstü ve yeraltı depoları olmak üzere ikiye ayrılmış olup, sürekli yerüstü depoları ise üç grup halinde düzenlenmiştir. Tüzüğün 99 uncu maddesinde yapılan bu değişiklik ile sürekli yerüstü ve yeraltı depoların en az iki ton kapasitede yapılabilecekleri hüküm altına alınmış, yine aynı maddenin (A) bendinde sürekli yerüstü depoların üç tipte olabileceği ve bunların taşınması gereken özellikler, (B) bendinde ise sürekli yeraltı depoların tanımı ve taşınması gereken özellikler belirtilmiştir.



Tüzüğün 98 ve 99 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda patlayıcı madde depolarının tanım ve açıklamaları aşağıda yapılmıştır.

Madde 99 – (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) Sürekli depolar en az iki ton kapasitede yapılabilir.

Bilindiği üzere Tüzüğün 96 ncı maddesine göre ikinci gruba giren satıcı ve tüketiciler valiliklere, üçüncü gruba giren satıcı ve tüketiciler, maden işletmesi ve stok amacıyla kurulmuş olan büyük dağıtım merkezi sahipleri ise valilikler kanalıyla İçişleri Bakanlığına; depo yapım işine göre hazırlanan belgelerin eklendiği dilekçe ile başvurarak patlayıcı madde depo yapımı için izin belgesi almak zorundadırlar.

99 uncu maddede yapılan bu değişiklik ile sürekli depoların en az iki ton kapasitede yapılabileceği hükümü getirilmiştir. Böylece; ikinci gruba giren satıcı ve tüketicilerin (iki tondan az patlayıcı madde depolayacak olan satıcılar, taş ocakları, çimento fabrikaları, küçük maden ocakları işleticileri, kanal açma, tarıma elverişli saha hazırlama işlerini yüklenenler gibi tüketicilerin) iki tondan daha az kapasitede yapacakları sürekli depoların inşaat projelerini Tüzüğün 5 inci maddesinde depo yapım işine esas teşkil eden belgelerden (C) bendinde belirtilen inşaat projelerini Ek-3'e göre iki ton kapasitede çizdirmeleri gerektirir. (Örneğin 500 kilogram depo yapmak isteyen ikinci grup bir satıcı veya tüketici, depo projelerini yine iki tonluk depo projesine göre hazırlamak zorundadır.)

A- Yerüstü Depoları :

1- Hafif yapılı depolar ; yan duvarları en az 225 milimetre kalınlığında normal dolgu tuğla veya en az 275 milimetre kalınlığında delikli tuğladan inşa edilir.

Bu depolar yan duvarları en az 225 milimetre kalınlığında normal dolgu tuğla veya en az 275 milimetre kalınlığında delikli tuğladan, ilgisine göre yerüstü patlayıcı madde depolarının yapım özelliklerine ve 102 nci maddede belirtilen ortak teknik özelliklere göre inşa edilir. Hafif yapılı depoların tavanı Ek-3/A-1 ve Ek-3/A-2 deki projelerde görüldüğü gibi yalnızca eternit veya diğer hafif ve yanmaz bir malzemeye kaplanmış olarak inşa edilir. Duvarları daha ince ve daha az dayanıklı malzemeden inşa edildiğinden iglo tipi depolar ve kalın duvarlı ve sağlam yapılı depolara göre güvenilirlikleri daha azdır.

2- Iglo tipi (üstü toprakla örtülü) depolar ; üzeri 60 santimetre toprakla örtülü, yan ve arka tarafı en az 26 en fazla 33 derece eğimli, yan duvarları en az 30 tavanı ise en az 15 santimetre betonarme, kapıları en az 7 bar basınca dayanıklı malzemeden inşa edilir. Bu depoların kapısı, varsa komşu deponun kapısına bakmayacak yönde yapılır.

Bu depolar üzeri 60 santimetre toprakla örtülü, yan ve arka tarafı en az 26 en fazla 33 derece eğimli, yan duvarları en az 30 tavanı ise en az 15 santimetre betonarme, kapıları en az 7 bar basınca dayanıklı malzemeden, ilgisine göre yerüstü patlayıcı madde depolarının yapım özelliklerine ve 102 nci maddede belirtilen ortak teknik özelliklere göre inşa edilir. Bu depoların kapısı, varsa komşu deponun kapısına bakmayacak yönde yapılır. Bu depolar, Ek-3/F-1 ve Ek-3/F-2 deki örnek projeler doğrultusunda deponun tonajına uygun olarak inşa edilirler. Meydana gelebilecek herhangi bir patlama halinde üzerlerindeki toprak kalınlığı ve kapılarının daha dayanıklı olması itibarıyla patlamaya tesir etrafa daha az tesir edeceğinden güvenilirliği fazladır.



Yapılan değişiklikle önce üstü toprakla örtülü depolar, galeri tipi gömme depolarla birlikte sürekli yeraltı depoları olarak değerlendirilmekte, projelendirme ve yapım işleri ise Ek-6'ya göre yapılmaktaydı. Ancak, Tüzük değişikliği çalışmalarında alınan görüşler ile NATO ve Avrupa standartları göz önünde bulundurularak, üstü toprakla örtülü (iglo tipi) depoların yerüstü sürekli depoların bir çeşidi olduğu ve teknik olarak da galeri tipi depolardan farklı olduğu anlaşıldığından, yapılan değişiklikle yerüstü sürekli depoların bir çeşidi olarak düzenlemiştir. Bu itibarla iglo tipi (üstü toprakla örtülü) depoların güvenlik uzaklıkları Ek-6'ya göre değil, değişik Ek-1 sayılı çizelgeye göre tespit edilecek, üzerlerinde bulunması gereken toprak kalınlıkları santimetre olarak hesaplanacak ve projelendirmeleri yine Ek-3/F-1 ve Ek-3/F-2'deki örneklerle uygun olarak yapılacaktır.

3- Kalın duvarlı ve sağlam yapılmış depolar ; duvarları en az 680 milimetre kalınlıkta tuğla veya en az 450 milimetre kalınlıkta betonarme veya eşdeğer dayanıklı malzemeden, tavanı en az 15 santimetre betonarme veya eşdeğer malzemeden inşa edilir.

Bu depolar ise duvarları en az 680 milimetre kalınlıkta tuğla veya en az 450 milimetre kalınlıkta betonarme veya eşdeğer dayanıklı malzemeden, tavanı en az 15 santimetre betonarme veya eşdeğer malzemeden, ilgisine göre yerüstü patlayıcı madde depolarının yapım özelliklerine ve 102 nci maddede belirtilen ortak teknik özelliklere göre inşa edilir. Bu depoların tavanı Ek-3/B-1 ve Ek-3/B-2 deki projelerde de görüldüğü gibi inşa edilecek olup tavanın en az 15 santimetre kalınlığında betonarme veya eşdeğer malzemeden inşa edilmesi gerekmektedir. Bu depolar; yan duvar kalınlıkları diğerlerine oranla daha fazla ve daha dayanıklı malzemeden inşa edildiği ve çatının en az 15 santimetre kalınlığındaki tavan üzerine inşa edildiğinden çok daha güvenlidirler.


Yerüstü depoları, Ek-1'de belirtilen güvenlik uzaklıklarına uygun, tek katlı ve patlama olduğunda uzaklara tehlikeli parçalar saçmayacak malzemeyle geniş saçaklı olarak yapılır, çatıları da hafif ve yanmaz malzeme ile örtülür.

Bu depoların zemini çivi, vida, herhangi bir yarık ve çatlak bulunmayan, düzgün, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir biçimde çimento şap veya mozaikle kaplanır. Duvarları nem geçirmez bir harçla çatlaksız ve düz olarak sıvanır, havalandırma delikleri konur, açık renkte badana ile boyanır. Pencereleleri çatıya yakın yükseklikte ve güneş ışınlarının doğrudan depo içine girmesini önleyecek biçimde demir parmaklıklı olarak yapılır. Ayrıca, pencerelerine sağlam pirinç veya galvaniz tel kafes konur, dış kısımlarına ise dışarıya açılır ve içeriden mandallanabilir sağlam tahta kapaklar yapılır. Dış kapıları sağlam sac malzemeden yapılır, gizli kilit takılır ve kanatları dışarıya açılır. İç kapıları ahşap olarak yapılır. Yağmur olukları sık sık kontrol edilerek çalışır durumda bulundurulmaları sağlanır. Su baskınına karşı binanın etrafına etrafına kanallar açılır.

Yerüstü Patlayıcı Madde Depolarının Yapım Özellikleri

Tüm yerüstü depoları, değişik Ek-1'de belirtilen güvenlik uzaklıklarına uygun, tek katlı olarak inşa edilen ve meydana gelebilecek herhangi bir patlama anında, patlama tesiri ile uzaklara tehlikeli parçalar saçmayacak malzemeyle ve yağmur, kar vs. yağış şekillerinden etkilenmemesi için de geniş saçaklı olarak yapılır. Çatıları ise hafif ve yanmaz malzeme ile örtülür.

Bu depoların zemini muhafaza edilecek olan patlayıcı maddelerin kusması veya sızdırması da düşünülerek, çivi, vida, herhangi bir yarık ve çatlak bulunmayan, düzgün, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir biçimde çimento şap veya mozaikle kaplanmalıdır. Depoda muhafaza altına alınacak patlayıcı maddelerin daha uzun süre ve emniyetli bir şekilde korunması için duvarlarının nem geçirmez bir harçla çatlaksız ve düz olarak sıvanması, Ek-3/E-6'daki örneğe uygun gerekli havalandırma delikleri konulması ve açık renkte badana ile boyanması gerekmektedir.



Pencereleri geniş saçakların yeterli korumayı sağlayamayacağı da düşünülerek yağış çeşitlerinin ve güneş ışınlarının doğrudan içeriye girmemesi için çatıya yakın yükseklikte ve güneş ışınlarının doğrudan depo içine girmesini önleyecek biçimde demir parmaklıklı olarak Ek-3/E-1, Ek-3/E-2 ve Ek-3/E-3'deki örneklere uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca, pencerelere sağlam pirinç veya galvaniz tel kafes konulmalı, dış kısımlarına ise dışarıya açılır ve içeriden mandallanabilir sağlam tahta kapaklar yapılmalıdır.

Dış kapıları sağlam saç malzemenen ve kapı kanatları dışarıya açılacak şekilde yapılmalı ayrıca, gizli kilit takılmalı, iç kapıları ise ahşap (Ek-3/E-4 ve Ek-3/E-5'deki örneklere uygun) olarak yapılmalıdır. Yağmur olukları sık sık kontrol edilerek çalışır durumda bulundurulmaları sağlanmalı, su baskınına karşı binanın etrafına kanallar açılmalıdır.

B- Yeraltı Depoları:

Yeraltı (galeri tipi) depoları, maden işletmelerinde yeraltında ve ocak içinde yapılabileceği gibi, bir yamaçta açılacak galeriyle girilmek suretiyle de yapılabilir.

Ek-6 daki esaslara uygun olarak yapılan yeraltı depolarının çıkış ağzına gerektiğinde Ek-5'e göre sütre yapılır. Su girmemesi ve nem oluşmaması için gerekli önlemler alınır. Depo içi sıcaklığının 25 dereceyi geçmesini önleyecek havalandırma düzeni yapılır ve patlama etkisini azaltmak amacıyla uygun yerlere oyuk ve boşluklar açılır."

Yeraltı (galeri tipi) depoları, maden işletmeleri içerisinde yerin altına girilerek veya ocak içinde yapılabilecekleri gibi, bir dağ veya tepenin yamacında galeri açılarak dağ veya tepenin içine girilmesi suretiyle de yapılabilen depolardır.

Bu depoların yapımında Ek-6'daki esaslar aranmakta olup, çıkış ağızları önüne Ek-6 çizelgenin (C) bendinde belirtildiği şekilde siper veya gerekli görüldüğü takdirde Ek-5'de belirtilen özelliklere uygun olarak sütre yapılacaktır. Bu depolarda da ilgilerine göre yerüstü patlayıcı madde depolarının yapım özellikleri ve 102 nci maddede belirtilen ortak teknik özellikler aranmakta olup, depo içindeki sıcaklığın, muhafaza edilen patlayıcı maddeleri etkilememesi için 25 dereceyi geçmesini önleyecek tarzda havalandırma düzeni kurulmalı ve meydana gelebilecek herhangi bir patlama anındaki etkinin en aza indirgenebilmesi için galeri içinde uygun yerlere oyuk ve boşluklar açılmalıdır.

Madde 101- 2 inci Fıkra: (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "Güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilen gezici depodan 20 metre uzaklığa, geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi zorunludur. Ancak, sismik petrol aramalarında kullanılacak gezici depolarda, arama süresince Ek-1 çizelgede belirtilen güvenlik uzaklıklarına uyulması ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla dikenli tel çekme koşulu aranmaz."

Tüzüğün 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle gezici depolarda, Ek-1 sayılı güvenlik uzaklıkları çizelgesine uygun olarak yerleştirildikten sonra depodan itibaren 20 metre uzaklığa geçişi engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi zorunluluğu getirilmiş, ancak sismik petrol arama faaliyetleri esnasında kullanılacak olan gezici patlayıcı madde depolarında, arama süresince Ek-1 sayılı çizelgede belirtilen güvenlik uzaklıklarına uygun konuşlandırılmaları ve diğer çevre güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla depo etrafına dikenli tel çekme koşulu da aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. Yapılan değişiklikle görüldüğü üzere gezici depoların etrafına duvar yapılması şartı kaldırılarak, hem iş yerlerinin değişebileceği göz önünde bulundurularak her kurulacakları yere duvar yapılmasının getireceği ek külfetin önlenmesi ve böylece küçük çaplı satıcı veya tüketicilerin mali açıdan fazla zarar görmemesi, hem de taşındıkları önceki yerde kalan duvarları ortadan kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.



Ayrıca, Gezici patlayıcı madde depoları en çok iki ton kapasitede yapılabilecek olup, yalnızca sismik araştırmalarda kullanılması, sismik dinamit depolanması ve ihtiyacın Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belgelenmiş olması halinde en çok on tonluk gezici depoya izin verilebilir. Söz konusu gezici depolardan iki ton kapasitede yapılacak olanların projelerinin Ek-4/A' ya, on ton kapasitede yapılacak olanların projelerinin ise Ek-4/B' ye uygun olması gerekmektedir.

Bu depoların patlayıcı madde taşınmasında kullanılması kesinlikle yasaktır. Deponun bir yerden başka bir yere nakledilmesi gerektiğinde;

• Deponun nakledileceği yer aynı il hudutları dahilinde ise, depo sahibinin Valiliğe yazılı müracaatı, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlenmiş depo tespit tutanağı (depo nakledilirken boş olması gerekiyor) ve deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belgeyi (maden veya taşocağı ruhsatı, tapu gibi) ibraz etmesi, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün uygun görmesi ve deponun yerleştirilmesi esnasında Ek-1 sayılı çizelgede belirtilen güvenlik uzaklıklarına uyulması şartıyla Valilikçe nakil izni verilebilir. Valiliklerce aynı il dahilinde verilen gezici depo nakil izinlerinin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

• Deponun nakledileceği yerin deponun bulunduğu il haricinde başka bir il hudutları dahilinde olması halinde, depo sahibinin deponun nakledileceği yer İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alacağı uygunluk yazısı, depoda patlayıcı madde bulunup bulunmadığını gösterir yerel güvenlik kuvvetlerince düzenlenmiş depo tespit tutanağı (depo nakledilirken boş olması gerekiyor) ve deponun yerleştirileceği alanın mülkiyetine ilişkin belgenin (maden veya taşocağı ruhsatı, tapu gibi) eklendiği dilekçe ile Valilik kanalıyla Bakanlığımıza müracaat etmesi ve durumunun uygun görülmesi halinde Bakanlığımızca nakil izni verilebilecektir.

Madde 102 - (E) Bendi: (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "E-Patlayıcı madde depolarının çevresinde, Ek-5 'e uygun olarak yapılacak sütrenin tabanı, depo binasına bir buçuk metre uzaklıktan başlar. Sütrelere, depo çatısının en üst noktasından en az bir metre yükseklikte ve sütrenin üstü de en az bir metre genişlikte yapılır. Sütre, depo binasını tamamen çevreliyorsa geçiş için uygun giriş yerleri ve tüneller açılır. Sütrenin üzeri çimlendirilir veya bodur ağaçlarla ağaçlandırılır.

Engelibeli arazide kurulmuş ve etrafında sütre görevini yapacak yüksek tümsekler bulunan depolarda sütrenin, varsa tehlike gösteren yönde yapılması yeterlidir."

Tüzik değişikliğiyle patlayıcı madde depolarının etrafına yapılacak olan sütrelere açıklayan 102 nci maddenin (E) bendi ile Ek-5 sayılı çizelge değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre; Ek-5 sayılı çizelgedeki örnek proje ve not bölümünde belirtilen "Sütre Özellikleri"ne uygun olarak yapılacak sütrenin tabanının, depo binasına bir buçuk metre uzaktan başlaması, sütrenin yüksekliğinin depo çatısının en üst noktasından en az bir metre daha yüksek olması ve sütrenin üstünün en az bir metre genişlikte yapılarak yağış çeşitleri ve rüzgardan etkilenip bozulmaması için üzerinin çimlendirilmesi veya bodur ağaçlarla ağaçlandırılması şartı getirilmiştir. Ayrıca, sütre depo binasını tamamen çevreliyorsa geçiş için (yayalar veya nakil araçları için) uygun giriş yerleri ve tüneller açılması gerekmektedir.

Engelibeli arazide kurulmuş ve/veya etrafında doğal sütre görevini görecek yüksek tümsekler (dağ, tepe vb. yer şekilleri) bulunan, bir yanı uçurum olan patlayıcı madde depolarında sütre yapılacaksa, sütrenin yalnızca tehlike gösteren (doğal sütrenin olmadığı) yön veya yönlerde yine yukarıda belirtilen özelliklere göre yapılması yeterlidir.



(F) Bendi: (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "F-Gezici depolar hariç olmak üzere, stoklama kapasitesi beş bin kilograma kadar olan depolardan en az otuz metre, daha fazla patlayıcı madde stoklanacak depolarda ise en az altmış metre uzaklığa bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak üzerine geçişleri engelleyecek şekilde bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilir."

101 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle gezici patlayıcı madde depolarında duvar yapılması zorunluluğu kaldırılarak, yerine sadece dikenli tel çekilmesi zorunluluğu (söz konusu fıkra da belirtilen istisnai şartlara haiz değilse) getirildiğinden 102 nci maddenin (F) bendinde yapılan değişiklikle; gezici depolar hariç olmak üzere, stoklama kapasitesi beş bin kilograma kadar olan depolarda (beş bin kilogram dahil) en az otuz metre, beş bin kilogramdan fazla patlayıcı madde depolanacak depolarda ise en az altmış metre uzaklığa bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılması, yapılacak olan beton duvar üzerine de en az bir metre yüksekliğinde geçişleri engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi zorunluluğu getirilerek daha önce elli ve yüz metre olan duvar ve dikenli tel mesafesi düşürülmüştür.

Değişiklik öncesi, 50 ve 100 metre duvar ve dikenli tel çekme şartını yerine getirmiş olan depoların, bu durumunu muhafaza etmeleri (yeni şekle uyma isteği hariç) sağlanacaktır.

Madde 115 – 1 inci Fıkra : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "Satıcılar aldıkları, sattıkları ve halen depolarında bulundurdıkları patlayıcı madde miktarlarını, nereden ve kimden aldıklarını, ambalaj seri numaralarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe yazmak ve kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek ay sonunu izleyen yedi gün içinde yerel güvenlik makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. Üretici ve ithalatçılar da ürettikleri ve ithal ettikleri patlayıcı maddelerin satış ve devir işlemlerinde kimlere ne miktarda satış ve devir yaptıklarını ambalaj seri numaralarını da belirterek noterlikçe onaylanmış deftere yazmak zorundadırlar."

Tüzükte yapılan bu değişiklik ile Tüzük kapsamındaki tüm patlayıcı maddelerin üretiminden tüketimine kadar geçen bütün aşamalarda denetiminin etkin bir biçimde yapılabilmesi, patlayıcı maddelerin üretiminden kullanılış aşamasına kadar meydana gelebilecek patlama, çalınma, bozulma ve benzeri durumlarda takip ve tespitlerinin kolayca yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Madde 118 - 1 inci Fıkra (B) Bendi : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "B-Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu, (Bu rapor, kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için il valiliğince verilir.)"

Bu maddenin birinci fıkrasının "B" bendinde yapılan değişiklik ile kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerin kullanacakları patlayıcı madde miktarlarının belirtildiği ihtiyaç raporlarının, Valiliğin uygun göreceği ve bünyesinde maden mühendisi bulunduran diğer kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarca da verilebilmesine imkan tanınarak, bu konuda uygulamada doğan bazı aksaklıkları gidermek ve yapılan işlemlerin hızlandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

(F) Bendi : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "F-Patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin temsile yetkilileri ile ateşleyicilerinin sorumluluğu üstlendiklerine dair noterce düzenlenecek taahhütnameleeri,"

Bu maddenin birinci fıkrasının "F" bendinde yapılan değişiklik ile uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla ateşleyicilerin vereceği taahhütname yanında genel geçerlilik arz eden gerçek ve tüzel kişilerin bu işten sorumlu yetkilisinin taahhütnamesi istenmiş ve bu surette genel olarak doğrultusunda istenen söz konusu belgenin de Tüzükte yer alması sağlanmıştır.



(F) Bendi: (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "F-Gezici depolar hariç olmak üzere, stoklama kapasitesi beş bin kilograma kadar olan depolardan en az otuz metre, daha fazla patlayıcı madde stoklanacak depolarda ise en az altmış metre uzaklığa bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılarak üzerine geçişleri engelleyecek şekilde bir metre yüksekliğinde dikenli tel çekilir."

101 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle gezici patlayıcı madde depolarında duvar yapılması zorunluluğu kaldırılarak, yerine sadece dikenli tel çekilmesi zorunluluğu (söz konusu fıkra da belirtilen istisnai şartlara haiz değilse) getirildiğinden 102 nci maddenin (F) bendinde yapılan değişiklikle; gezici depolar hariç olmak üzere, stoklama kapasitesi beş bin kilograma kadar olan depolarda (beş bin kilogram dahil) en az otuz metre, beş bin kilogramdan fazla patlayıcı madde depolanacak depolarda ise en az altmış metre uzaklığa bir metre yüksekliğinde taş veya beton duvar yapılması, yapılacak olan beton duvar üzerine de en az bir metre yüksekliğinde geçişleri engelleyecek tarzda dikenli tel çekilmesi zorunluluğu getirilerek daha önce elli ve yüz metre olan duvar ve dikenli tel mesafesi düşürülmüştür.

Değişiklik öncesi, 50 ve 100 metre duvar ve dikenli tel çekme şartını yerine getirmiş olan depoların, bu durumunu muhafaza etmeleri (yeni şekle uyma isteği hariç) sağlanacaktır.

Madde 115 – 1 inci Fıkra : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "Satıcılar aldıkları, sattıkları ve halen depolarında bulundukları patlayıcı madde miktarlarını, nereden ve kimden aldıklarını, ambalaj seri numaralarını, noterlikçe onaylanmış deftere günü gününe yazmak ve kimlere ne miktarda satış yaptıklarını da belirterek ay sonunu izleyen yedi gün içinde yerel güvenlik makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. Üretici ve ithalatçılar da ürettikleri ve ithal ettikleri patlayıcı maddelerin satış ve devir işlemlerinde kimlere ne miktarda satış ve devir yaptıklarını ambalaj seri numaralarını da belirterek noterlikçe onaylanmış deftere yazmak zorundadırlar."

Tüzükte yapılan bu değişiklik ile Tüzük kapsamındaki tüm patlayıcı maddelerin üretiminden tüketimine kadar geçen bütün aşamalarda denetiminin etkin bir biçimde yapılabilmesi, patlayıcı maddelerin üretiminden kullanılış aşamasına kadar meydana gelebilecek patlama, çalınma, bozulma ve benzeri durumlarda takip ve tespitlerinin kolayca yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Madde 118 - 1 inci Fıkra (B) Bendi : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "B-Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu, (Bu rapor, kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için il valiliğince verilir.)"

Bu maddenin birinci fıkrasının "B" bendinde yapılan değişiklik ile kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerin kullanacakları patlayıcı madde miktarlarının belirtildiği ihtiyaç raporlarının, Valiliğin uygun göreceği ve bünyesinde maden mühendisi bulunduran diğer kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarca da verilebilmesine imkan tanınarak, bu konuda uygulamada doğan bazı aksaklıkları gidermek ve yapılan işlemlerin hızlandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

(F) Bendi : (Değişik : R.G:23.05.2001 S:24410) "F-Patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin temsile yetkilileri ile ateşleyicilerinin sorumluluğu üstlendiklerine dair noterce düzenlenecek taahhütnameleri,"

Bu maddenin birinci fıkrasının "F" bendinde yapılan değişiklik ile uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla ateşleyicilerin vereceği taahhütname yanında genel geçerlilik arz eden gerçek ve tüzel kişilerin bu işten sorumlu yetkilisinin taahhütnamesi istenmiş ve bu suretle genel geçerlik sağlanmıştır. Doğrultusunda istenen söz konusu belgenin de Tüzükte yer alması sağlanmıştır.



(H) Bendi : (Ek : R.G:23.05.2001 S:24410) *"H-Genel ve katma bütçeli daireler hariç olmak üzere patlayıcı madde işi ile uğraşacak gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini için düzenlenecek "Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi'nin aslı veya noterce onaylanmış sureti,"*

Bu maddenin birinci fıkrasına eklenen "H" bendi ile Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 29/04/1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların bu mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verebilecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sigorta şartı getirilerek, can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması amaçlanmıştır.

2 nci Fıkra : (Ek : R.G:23.05.2001 S:24410) *"Valilik, başvuru ve eki belgeleri görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderir. Bakanlıkça uygun görülenlere 1-3 yıl süreli olarak satın alma ve kullanma izin belgesi verilir."*

Tüzükte değişiklik yapılmadan önce, patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgelerinin kaç yıl için düzenleneceği hususunda herhangi bir açıklama bulunmamakta ve söz konusu izin belgeleri 1 yıl süreli olarak verilmekteydi. Bununla birlikte patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgeleri ise Tüzüğün ilgili maddesi gereği 3 yıl süreli olarak verilmekteydi. İkinci fıkrada yapılan değişiklikle patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgelerinin 1-3 yıl süreli olarak verileceği hüküm altına alınarak patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesinin süresi ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Bu durumda izin belgesi talep dosyalarında süre kısıtlayıcı bir unsur olmayan talep sahiplerine izin belgeleri 1-3 yıl süreli olarak düzenlenebilecektir.

Ancak, 01.10.2001 tarihli Bakanlık onayı doğrultusunda hazırlanan 12.10.2001 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.04.04.0199 sayılı talimat gereği, 12.10.2001 tarihinden itibaren satın alma ve satış izin belgeleri ile satın alma ve kullanma izin belgelerine ait işlemler (gerekli yasal düzenlemeler yapılmıyaya kadar) Bakanlığımızca değil, Valiliklerce yürütülecektir.

3 üncü Fıkra : (Ek : R.G:23.05.2001 S:24410) *"Kamu kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi almalarında (C) bendi uygulanmaz. Ayrıca (F) bendinde öngörülen belgelerinin kurum yetkilisi tarafından onaylanması yeterlidir."*

Bu maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşlarının patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi taleplerinde aranmayan, temsile yetkilileri ile ateşleyicilerinin vereceği taahhütnamelerin kamu kurum ve kuruluşlarından da istenmesi ve bunların kurum yetkilisi tarafından onaylanmasının yeterli olacağı hükme bağlanmıştır. Böylece hem patlayıcı maddelerin kullanımından genel sorumlular ile ateşleme işini bizzat yapan ateşleyicilerin taahhütlerinin alınarak daha duyarlı olmalarının sağlanması amaçlanmış, hem de kamu kuruluşlarına tanınan istisna kaldırılmak suretiyle eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Madde 119 – 1 inci Fıkra: (Değişik: R.G:23.05.2001 S:24410) *"Valilikçe, geçici bir iş için patlayıcı madde satın almak ve kullanmak isteyenlere, ihtiyaç miktarının yerinde yapılacak inceleme ile saptanması ve durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi koşuluyla yalnız bu iş için her defasında beş kilogramı, toplam olarak elli kilogramı geçmemek üzere satın alma ve kullanma izin belgesi verilir."*



87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 119 uncu maddesi ile geçici işler için tahsis edilen ve her defasında 2,5 kilogram, toplam olarak 25 kilogram patlayıcı madde için Valiliklerce satın alma ve kullanma izin belgesi verilmesi, günümüz şartlarına göre ihtiyaçları karşılamadığı için, 50 kilograama kadar patlayıcı maddelerin tahsisi için Bakanlığımıza müracaat edilmekte, hem kullanıcıların işi aksamakta, hem de Bakanlığımızın iş hacmi artmakta olduğundan Tüzüğün 119 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik ile her defasında 5 kilogram, toplam olarak 50 kilogramı geçmemek üzere Valiliklere, ilgilileri hakkında yapılacak soruşturma sonunda durumlarının uygun görülmesi halinde, yalnız o iş için satın alma ve kullanma izin belgesi verme yetkisi verilerek işlemlerin hızlandırılması ve az miktarda patlayıcı madde için bürokrasinin azaltılması amaçlanmıştır.

Madde 121- 1 inci Fıkra (Değişik: R.G:23.05.2001 S:24410) "Patlayıcı maddelerin atışlenmesinde görev alacak kişilerin, ateşleyici yeterlik belgesi almaları zorunludur. Yapılacak sınavda yeterli bilgi ve deneyime sahip oldukları anlaşılan ve güvenlik soruşturması sonucu durumu uygun bulunanlara, valilikçe 5 yıl süreli Ateşleyici yeterlilik belgesi verilir."

2 nci Fıkra: (Değişik: R.G:23.05.2001 S:24410) "Ateşleyici yeterlilik belgesine ilişkin sınavın koşulları, sınav kurulunun oluşumu ve sınavla ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir."

Tüzüğün 121 inci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda ateşleyici yeterlilik belgesi alınması, sınav koşulları, sınav kurulunun oluşumu ve ilgili diğer hususlara ilişkin olarak Tüzüğün yayımlandığı tarihten itibaren (6) ay içerisinde İçişleri Bakanlığının eşgüdümünde Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca yönetmelik çıkartılacaktır. İlgili yönetmelik çıkarılıncaya kadar eski uygulamaya devam edilecek ve mevcut ateşleyici belgeleri de geçerliliğini koruyacaktır.

Ek Madde 1- 1/ (G) Bendi : (Değişik: R.G:23.05.2001 S:24410) "G – Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi bulunmayan yabancı uyruklular."

Ülkemizde, yabancılara çalışma izni şu anda Hazine Müsteşarlığınca verilmekte olup, bu izin İçişleri Bakanlığından alınacak ikamet izni ile birlikte geçerli olmaktadır. Bu itibarla, Tüzüğün Ek-1 inci maddesinin (G) bendinde yapılan bu değişiklik ile, Tüzüğün diğer mevzuatlara uyum sağlaması, ikamet iznini veren makamın ileride değişebileceği ve bu değişikliğin Tüzüğe yansıtılmasının zor olacağı düşünüldüğünden yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni alınması şartı getirilerek madde metninde esneklik sağlanmıştır.

Tüzük eki çizelgelerden;

- 1-Ek:3/A-1 sayılı çizelgenin başlığı "8 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",
- 2-Ek:3/A-2 sayılı çizelgenin başlığı "8 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo-Cepheler",
- 3-Ek:3/B-1 sayılı çizelgenin başlığı "15 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",
- 4-Ek:3/B-2 sayılı çizelgenin başlığı "15 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo-Cepheler",
- 5-Ek:3/C-1 sayılı çizelgenin başlığı "30 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",
- 6-Ek:3/C-2 sayılı çizelgenin başlığı "30 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo-Cepheler",
- 7-Ek:3/D sayılı çizelgenin başlığı "100-150-200-250 Tonluk Sürekli Yerüstü Depo",

- 8-Ek:3/E-1 sayılı çizelgenin başlığı "Sürekli Yerüstü Depo Pencere Detayı 1",
- 9-Ek:3/E-2 sayılı çizelgenin başlığı "Sürekli Yerüstü Depo Pencere Detayı 2",
- 10-Ek:3/E-3 sayılı çizelgenin başlığı "Sürekli Yerüstü Depo Pencere Detayı 3",
- 11-Ek:3/E-4 sayılı çizelgenin başlığı "Sürekli Yerüstü Depo Kapı Detayı",
- 12-Ek:3/E-5 sayılı çizelgenin başlığı "Sürekli Yerüstü Depo Kapı Detayı",
- 13-Ek:3/E-6 sayılı çizelgenin başlığı "Sürekli Yerüstü Depo Havalandırma Deliğı",



14-Ek:3/F-1 sayılı çizelgenin başlığı "75 Tonluk İglo Tipi (Üstü Toprakla Örtülü) Sürekli Yerüstü Deposu",

15-Ek:3/F-2 sayılı çizelgenin başlığı "75 Tonluk İglo Tipi (Üstü Toprakla Örtülü) Sürekli Yerüstü Deposu",

olarak değiştirilmiştir.

Ek:3/F-1 sayılı çizelgeye "Not:Değerler milimetre olarak hesaplanır." notu ve Ek:3/F-2 sayılı çizelgeye "Not:Değerler santimetre olarak hesaplanır" notu eklenmiş,

Ek:1, Ek:5 ve Ek:6 sayılı çizelgeler Ek'teki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Tüzüğün 98 ve 99 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler dorultusunda ilgili çizelgelerin de başlıkları değiştirilerek çizelgeler ile tanımlar arasında uyum sağlanması amaçlanmış, ayrıca karışıklıkların önlenmesi amacıyla Ek:3/F-1 sayılı çizelgedeki değerlerin milimetre, Ek:3/F-2 sayılı çizelgedeki değerlerin ise santimetre olarak hesaplanması gerektiğine ilişkin notlar eklenmiştir.

"Depo denetlemeleri

Ek Madde 3- (Ek: R.G:23.05.2001 S:24410) Yılda en az üç defadan az olmamak üzere, patlayıcı madde depolarının Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı valilikçe oluşturulacak komisyon tarafından denetlenir. Her denetimde, güvenlik uzaklıklarına etki eden unsurların bulunup bulunmadığı da belirtilerek, hazırlanan depo denetim formlarının bir örneği valilikçe İçişleri Bakanlığına gönderilir. Gerek görüldüğünde İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak komisyonca da depo denetlemeleri yapılabilir.

Denetim sonucunda güvenlik uzaklıkları değiştiği belirlenen patlayıcı madde depolarının, Ek-1 çizelgenin not bölümünün (A) bendinde belirtilen formüllere göre Bakanlıkça ruhsat kapasiteleri düşürülür veya depolama izni gecikmeksizin iptal edilir."

Tüzüğe eklenen bu ek madde ile ülkemiz genelinde bulunan patlayıcı madde depolarının denetlenmesi ve takibi hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Tüzük değişikliğinden önce Bakanlığımızca hazırlanan genelgeler doğrultusunda yapılmakta olan depo denetlemelerine ilişkin bir ek madde Tüzüğe eklenerek depoların denetiminin önemi belirginleştirilmiş, patlayıcı madde depolarının takibinin yapılabilmesi için de bu denetleme sonuçlarının Bakanlığımıza gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Valilikçe oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak her denetimde, deponun güvenlik uzaklıklarına etki eden yeni unsurların bulunup bulunmadığı kontrol edilerek denetleme formunda bu husus belirtilecektir. Güvenlik uzaklıklarının değiştiği belirlenen depolar hakkında, depoda mevcut güvenlik uzaklıklarına göre depolanabilecek en çok patlayıcı madde miktarları hesaplanacak ve neticeye göre Bakanlığımızca depo ruhsat kapasitesi düşürülecek veya depolama izni hemen iptal edilecektir. Ayrıca, gerek görüldüğü takdirde patlayıcı madde depoları Bakanlığımızca oluşturulacak bir komisyon tarafından da denetlenebilecektir.

Oluşturulacak komisyon tarafından doldurulup onaylanacak ve bir örneği Valilikçe Bakanlığımıza gönderilecek olan depo denetleme formunda bazı değişiklikler yapılmış ve yeni form örneği ekte gönderilmiştir. 13.11.1992 tarih ve 300858 sayılı ve 15.03.1999 tarih ve 040 sayılı genelgelerimiz yürürlükten kaldırılmış olup, bundan böyle depo denetlemeleri bu talimat hükümleri doğrultusunda yerine getirilecektir. Ancak, Patlayıcı madde depolarının durumlarını Tüzük Hükümlerine uydurmaları için, 2001/2443 Karar Sayılı Tüzük ile 23.05.2004'e kadar süre verildiğinden, denetleme esnasında Tüzüğün 102 nci maddesine göre denetlenecek olan hususlardan (E) ve (F) bentlerinde belirtilen hususlar (denetleme formunun 7 nci sırası) bu tarihe kadar dikkate alınmayacaktır.



Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemler Şube Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görevli birer personel, Jandarma Komutanlığı Ruhsat Kısım Amiri ile Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığında görevli birer Bomba Uzmanının depo denetimlerine katılması mecburidir.

Depoyu denetlemek üzere Valilikçe oluşturulacak komisyonda; Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemler Şube Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görevli birer personel, Jandarma Komutanlığı Ruhsat Kısım Amiri ile Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığında görevli birer Bomba Uzmanı bulunacaktır.

Depoların denetlemesi neticesinde ilgili komisyon tarafından formun doldurulması esnasında, formda maddeler halinde belirtilen hususlar Tüzüğün ilgili maddelerine göre titizlikle doldurularak komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanacaktır. Denetleme neticesinde tespit edilen aksaklıklar madde numaraları ile birlikte formun arka yüzüne ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

İhraç İşlemleri

Ek Madde 4-(Ek: R.G:23.05.2001 S:24410) "Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeleri (harp silah ve mühimmatı hariç) ihraç etmek isteyen kişi ve kuruluşlar, ikametgahlarını, işlerini veya sanatlarını, patlayıcı maddeleri hangi ülke, kişi veya kuruluşa ihraç edeceklerini belirten bir dilekçeyle Valiliğe başvururlar. Bu konuda hazırlanan dosya valilik görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Durumu İçişleri Bakanlığınca uygun görülere ilgili kuruluşa ihraç izni verilir."

Tüzüğe eklenen bu ek madde ile daha önce Tüzükte yer almayan ihraç konusunda genel uygulamalar düzenlenmiştir. Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeleri (harp silah ve mühimmatı hariç) ihraç etmek isteyen kişi ve kuruluşların, ikametgahlarını, işlerini veya sanatlarını, patlayıcı maddelerin hangi ülke, kişi veya kuruluşa ihraç edeceklerini belirten bir dilekçeyle valiliğe başvurulması ve bu konuda hazırlanacak dosyanın valilik görüşüyle birlikte gönderilmesinin ardından Bakanlığımızca durumu uygun görülere ilgili kuruluşa ihraç izni verileceği hükmüne bağlanmıştır.

Geçici Madde 1 – (Mülga : R.G:23.05.2001 S:24410)

Geçici Madde - (Mülga : R.G:23.05.2001 S:24410)

Geçici Madde 1- (Ek : R.G:23.05.2001 S:24410) "Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı iş yerleri ile bunlara ait veya bağımsız patlayıcı madde depolarında bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl, içerisinde Tüzük hükümlerine ve eklerine uygun gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde değişiklikleri yapmayan işyerleri ve depoların ruhsatları iptal edilerek faaliyetlerine son verilir."

Bu Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin üretildiği, işlendiği, depolandığı işyerleri ile bunlara ait veya bağımsız patlayıcı madde depolarının bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içerisinde Tüzük hükümlerine ve eklerine uygun gerekli değişiklikleri yapmaları zorunludur ve bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayanların işyerleri ve depoların ruhsatlarının iptal edilerek faaliyetine son verileceği hükmüne bağlanmış olup, tüzük değişikliği ile verilen üç yıllık süre 23.05.2004 tarihinde sona erecektir.

Geçici Madde 2-(Ek : R.G:23.05.2001 S:24410) "Bu Tüzükte öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde, İçişleri Bakanlığının eşgüdümünde Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanır."



Bu tüzükte yapılması öngörülen yönetmeliklerin Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı (6) ay içerisinde İçişleri Bakanlığının eşgüdümünde Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yönetmelikler; Tüzüğün 60 ıncı maddesinde belirtilen "Özel Donanımlı Yol Tankerleri veya Araçlarında Aranacak Teknik Özellikler ile Bu Araçların Muayene ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik ile Tüzüğün 121 inci maddesinde belirtilen "Ateşleyici Yeterlilik belgesine İlişkin Sınav Koşulları, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Ateşleyici Yeterlilik Sınavına Dair Yönetmelik"dir. Söz konusu yönetmelikler yayımlanana kadar normal uygulamaya devam edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar dışında, tereddüt konusu olabilecek diğer hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

1- Bakanlığımıza intikal eden talep ve şikayetlerden; Tüzüğün 85 inci maddesi doğrultusunda patlayıcı madde depolarının korunmasının yapılabilmesi için depo yakınına yapılan bekçi kulübelerinin bazı Valiliklerimizce deponun istiap haddine göre Ek-1 sayılı çizelgenin 4 üncü sırası da belirtilen uzaklıkta olması gerektiğinin belirtildiği, bu mesafeye uymayan bekçi kulübelerinin yıkıldığı veya depo istiap hadlerinin bu doğrultuda düşürüldüğü anlaşılmıştır. Patlayıcı madde depolarının korunmasının ne kadar önemli olduğu bilinmekte olup, depoların genellikle meskun mahal dışında bulunması ve terör gruplarının eylemlerine hedef olabileceği de göz önünde bulundurulduğunda, bekçi kulübelerinin depoya yakın olmasının daha sağlıklı olacağı muhakkaktır.

Bu itibarla bekçilerin kaldığı bekçi kulübeleri; sadece koruma amacına yönelik kullanılıyor olmaları şartıyla (ev, yazlık, büro vb. gibi amaçlarla kullanılmıyor olması koşuluyla), Ek-1 çizelgenin 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilmeyecektir. Tüzüğün 102 nci maddesinin (F) bendine göre depoların çevresine yapılan duvarların içinde kalmak şartıyla deponun güvenliğinin en iyi sağlanabileceği yer ve mesafede kurulabilecektir.

2 - Yapılan Tüzük değişikliğiyle; depolar etrafına çekilmesi zorunlu olan (gezici depolar hariç) duvar ve dikenli telin yapılacağı mesafeler ve depo sahiplerinin satın alacakları, kiralayacakları veya muvafakatını alacakları zorunlu mesafeler düşürülmüş, üstü toprakla örtülü depolar üzerinde bulunması gereken toprak kalınlığı santimetre olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla daha önceden depolama izni almış olan depolardan duvar ve dikenli tel mesafesi daha fazla olanların, üstü toprakla örtülü depolar üzerinde bulunan toprak kalınlığı daha fazla olanların ve satın alınacak, kiralanacak veya muvafakatı alınacak alanın fazlasını yerine getirenlerden ayrıca bu şartlara uymaları aranmayacaktır.

3 - Yılda üç defadan az olmamak üzere yapılacak depo denetlemelerinde;

A) Denetlenen depoda eksiklik veya aksaklık tespit edilmesi halinde, bu eksiklik can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürür nitelikte değilse;

a - Denetleme komisyonunca belirli bir süre verilerek eksikliğin giderilmesi depo sahibi gerçek kişi ise kendisine, özel veya tüzel kişilik ise temsile yetkili olanlara yazılı olarak tebliğ edilecektir.

b - Söz konusu eksiklikler Valilikçe verilen süre içerisinde giderildiği takdirde denetleme formu eksikliklerin giderildiğine dair tutanakla birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir. Şayet verilen süre içerisinde eksiklikler giderilmemişse, Bakanlığımızca verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma veya patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi Valilikçe alıkonularak, eksiklik giderilinceye kadar depoya patlayıcı madde girişi ve çıkışı önlenecek, depoda patlayıcı madde varsa miktarları bir tutanakla tespit edilip Bakanlığımız veya Valiliğinizce verilmiş depolama izni bulunan bir depoya yed-i emin olarak teslim edilerek konu hakkında Bakanlığımıza bilgi verilecektir.



B) Tespit edilen eksiklik veya aksaklığın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek veya deponun soyulmasına sebep olacak nitelikte ise;

a - Satın alma ve kullanma veya satın alma ve satış izin belgesi hemen alınarak geçici bir süre için patlayıcı madde ile ilgili faaliyetleri durdurulacak,

b - Depoda patlayıcı madde varsa miktarları bir tutanakla tespit edilerek, izin belgesinin verildiği ilde, bulunmaması halinde komşu illerde Bakanlığımız veya Valiliğinizce verilmiş depolama izni bulunan başka bir depoya yed-i emin olarak teslim edilecek, tahkikat evraklarının tamamlanmasından sonra; izin belgesi aslı, ilgili ve sorumluların ifadeleri ile birlikte yapılacak idari tahkikata esas teşkil etmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.

4- 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 113 ve 118 inci maddeleri uyarınca verilen izin belgelerine ilişkin işlemlerin; 01.10.2001 tarihli Bakanlık Onayı doğrultusunda yayımlanan 12.10.2001 gün ve 0199 sayılı genelge ile Valiliklerce yürütülmesi talimatı verilmişti. Söz konusu talimat doğrultusunda Valiliklerce verilecek izin belgeleriyle, bu izin belgelerine verilecek şerhlerin bir fotokopisi Bakanlığımıza gönderilecektir.

Daha önce Bakanlığımızca yayımlanan genelge ve talimatlara aykırı veya çelişen hükümler bulunması halinde bu talimat hükümleri geçerli olacaktır.



BAKANLIĞIMIZCA YAYIMLANAN UYGULAMA TALİMATLARI - IV-B

DEPO DENETLEME RAPORU

Deponun Kime Ait Olduğu :
Depolama İzni Tarih ve Sayısı-Veren Makam :
Deponun Bulunduğu Mevki ve Kapasitesi :
Bir Önceki Denetlemenin Tarihi :
Denetleme Tarihi :

GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR		Evet	Hayır
1	Depoda 87/12028 Karar Sayılı Tüzük var mıdır?		
2	Depo, Tüzüğün Ek-1 sayılı çizelgesinde belirtilen güvenlik uzaklıklarını muhafaza ediyor mu?		
3	Depo, Tüzüğün 85 inci maddesine göre korunuyor mu? Depo dışında bekçi kulubesi var mı?		
4	Depo ve çevresinde Tüzüğün 86 ncı maddesinde belirtilen levha ve yönergeler var mı?		
5	Patlayıcı maddelerin depolanmasında Tüzüğün 87, 88 ve 89 uncu maddelerine uyuluyor mu?		
6	Depo, Tüzüğün 98,99,100 ve 101 inci maddelerindeki teknik özellikleri muhafaza ediyor mu?		
7	Depo, Tüzüğün 102 nci maddesinde belirtilen ortak teknik özellikleri taşıyor mu?		
8	Depo yakınında Tüzüğün 105 inci maddesinde belirtilen yangına karşı önlemler alınmış mı?		
9	Patlayıcı maddeler izin belgesinde belirtilen depo dışında depolanıyor mu?		
10	Depoda, izin belgesinde belirtilen patlayıcı maddeler dışında patlayıcı madde bulunduruluyor mu?		
11	Depolama izninde belirtilen miktardan fazla patlayıcı madde depolanıyor mu?		
12	Depoda patlayıcı madde dışında başka malzeme bulunduruluyor mu?		
13	Depoda, Tüzüğün 109 uncu maddesine göre temizlik yapılıyor mu?		
14	Depoda, statik elektriğin önlenmesi için Tüzüğün 110 uncu maddesine uyuluyor mu?		
15	Depoda, üzerinde ateşleme düzeni yerleştirilmiş ve kullanıma hazır kapsül veya kartuş muhafaza ediliyor mu?		
16	Depoda, noterden tasdikli depo denetim defteri var mı?		
17	Patlayıcı madde (deponun muvafakat edilen bölümünde bulunan patlayıcı maddeler dahil) giriş-çıkışları ile depo mevcudu noter tasdikli deftere gün gününe işleniyor mu?		
18	Depoya giren, çıkan ve işyerinde kullanılan patlayıcı maddeler için tutanak tutuluyor mu?		
19	Patlayıcı maddeler izin belgesinde adı geçen nakil görevlilerince taşınıp, depoya zamanında teslim ediliyor mu?		
20	Barut ve patlayıcı maddelere ait taşıma izin belgeleri güvenlik birimlerine zamanında teslim ediliyor mu?		
21	Günlük ihtiyaçları nisbetinde işyerlerinde kullanılmak için depodan çıkarılan patlayıcı maddelerin çıkışı, deftere kaydediliyor mu, iş günü sonunda arta kalanlar tekrar depo defterine girişi yapılarak iade ediliyor mu?		
22	İzin belgesinin kullanma süresi bittiği halde patlayıcı madde kullanılıyor mu?		

SONUÇ

OLUMSUZ : () (Olumsuz ise (x) işareti konulup, olumsuz maddeler numara ve açıklamaları ile arka sayfaya tutanak halinde belirtilecektir.)

OLUMLU : () (Tamamı olumlu ise -TAMAM- yazılacak.)

DENETLEYENLER

Komisyon Başkanı
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Üye
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Üye
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Üye
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

Üye
Adı Soyadı
Ünvanı
İmzası

NOT 1 - Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemler Şube Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görevli birer personel, Jandarma Komutanlığı Ruhsat Kısım Amirii ile Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığında görevli birer Bomba Uzmanının depo denetimlerine katılımı mecburidir.

2 - Yukarıda belirtilen maddeler ayrıntılı olarak incelenmek suretiyle depolar denetlenecek. Denetlenen deponun uygun olmayan maddeleri yukarıda gösterilen yerde belirtilecek. Ayrıca açılışta yapılması gereken maddeler bu raporun arka sayfasına veya başka bir kağıda yazılıp imzalanmalıdır.

BAKANLIĞIMIZCA YAYIMLANAN UYGULAMA TALİMATLARI - V

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.0.11.04.04.

30/10/2002

KONU : Ateşleyicilerle İlgili Yönetmelik
Hükümlerinin Uygulanması

0178
0178

Bakanlığımız eşgüdümünde Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanan "Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması amacıyla hazırlanan Uygulama Talimatı ilişikte gönderilmiştir.

İlinizde bulunan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tüzüğün 121 inci maddesine göre yeterlilik belgesi almış olan tüm ateşleyici yeterlilik belgesi sahiplerine, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi gereği 10.07.2003 tarihine kadar belgelerini yenisiyle değiştirmeleri, bu süre içerisinde gerekli değişiklikleri yaptırmayanların belgelerinin iptal edileceğinin duyurulmasını ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ve rica ederim.

Muzaffer ECEMİŞ
İçişleri Bakanı

EKLER

- Ek-1 : Uygulama Talimatı (9 sayfa)
Ek-2 : Talep formu örneği (1 sayfa)
Ek-3 : Ateşleyici Yeterlilik Belgesi örneği (1 sayfa)

DAĞITIM

Gereği
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
81 İl Valiliğine
Jandarma Genel Komutanlığına
E.G.M. Kriminal Polis Lab.Dai.Başkanlığına
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Genel Müdürlüğüne
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine

Bilgi
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
Bakanlık APK Kurulu Başkanlığına
E.G.M. APK Dairesi Başkanlığına

**PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ
ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
UYGULANMASINI GÖSTERİR TALİMAT**

Bakanlığımız eşgüdümünde Millî Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanan "Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması amacıyla, madde, fıkra ve bent sırasına uygun olarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır:

Madde 1 - "Bu Yönetmeliğin amacı; 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamında bulunan patlayıcı maddelerin kullanılmasında görevlendirilecek ateşleyicilere verilecek yeterlilik belgesine ilişkin sınav koşulları, sınav kurulunun oluşumu ve sınavla ilgili diğer hususları düzenlemektir."

Bu Yönetmelik ile, 87/12028 Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamında bulunan patlayıcı maddelerin yine aynı Tüzüğün 121 inci maddesine göre ateşlenmesi işini yapacaklara verilecek yeterlilik belgesine ilişkin sınav kurulu, sınav koşulları ve diğer şartların, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ortaklaşa hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenerek, ateşleyicilerin daha dikkatli seçilmesi, Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacak bütün şahısların belirli bir standarda tabi tutulması, adli ve sağlık durumları uygun olmayanların belgelerinin iptal edilebilmesi ve böylece meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi ve azaltılması amaçlanmıştır.

Madde 2 - "Bu Yönetmelik, Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin kullanımında görevlendirilecek ateşleyicilerde aranan özellikler, sınavların yapıtış şekli, sınav kurulunun oluşumu ile ateşleyici yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, yenilenmesi ve geri alınması işlemlerini kapsar."

Bu Yönetmelik, ateşleyici adaylarında aranacak nitelikler ile başvuru şartlarını, adaylara uygulanacak olan sınavı yapacak kurul ve sınavla ilgili esasları, sınavda başarılı olan adaylara verilecek olan ateşleyici yeterlilik belgesi ve bu belgenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve iptali ile ilgili esasları kapsamaktadır.

Madde 3 - "Bu Yönetmelik, 14.08.1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

87/12028 Karar Sayılı Tüzükte değişiklik yapan 2001/2443 Sayılı Tüzükle; Tüzüğün "Ateşleyici Yeterlilik Belgesi" başlıklı 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle ateşleyici yeterlilik belgesi sahibi şahısların adli ve sağlık durumlarında meydana gelebilecek değişiklikler düşünülerek yapılacak sınavda yeterli bilgi ve deneyime sahip oldukları anlaşılın ve güvenlik soruşturması sonucu durumu uygun bulunanlara, Valilikçe 5 yıl süreli ateşleyici yeterlilik belgesi verileceği, ikinci fıkrada yapılan değişiklikle ateşleyici yeterlilik belgesine ilişkin sınavın

koşulları, sınav kurulunun oluşumu ve sınavla ilgili diğer hususların yayımlanacak bir yönetmelikle belirleneceği ve Tüzüğe eklenen Geçici 2 nci madde ile de söz konusu yönetmeliğin, İçişleri Bakanlığı eşgüdümünde Millî Savunma, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla Tüzüğün 121 inci maddesi doğrultusunda hazırlanan "Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 4 - Yönetmelikte geçen tanımlara ilişkin madde olup, tanımlar Yönetmelikte açıklanmıştır.

Madde 5 - "Ateşleyici yeterlilik belgesi düzenleneceklerde;

- a) 18 yaşından büyük olmak,
- b) En az ilkokul mezunu olmak,
- c) Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,
- d) Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,
- e) Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,
- f) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,
- g) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,
- h) Ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,
- i) Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,
- j) Kısıtlı olmamak,

şartları aranır."

Söz konusu Yönetmelik; 87/12028 Karar sayılı Tüzüğün 121 inci maddesine göre hazırlanmış olması itibarıyla, Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapmak üzere ateşleyici yeterlilik belgesi talebinde bulunanların, Tüzüğün Ek 1 inci maddesinde belirtilen patlayıcı madde işleri ile iştigal edemeyeceklerine ilişkin hükümlere paralellik sağlanması amacıyla, Tüzüğün Ek 1 inci maddesindeki hükümler alınmıştır. Ayrıca, ateşleyicilik işini üstleneceklerin en az ilkokul mezunu olmaları şartı getirilerek, ateşleyicilerin daha dikkatli seçilmesi, bu işi yapacak bütün şahısların belirli bir standarda tabi tutulması ve böylece iş kazalarının azaltılmasının da sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 6 - "Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine başvurmaları gerekir:

- a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- b) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
- c) Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
- d) 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bu Kanunun uygulama yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mahalli kolluk Amirliği kayıtlarına uygunluğu tastiklenmiş muhtarlık ikamet ilmuhaberi,

e) *Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu.*

f) *Adli sicil belgesi."*

Bu maddenin birinci fıkrası ile ateşleyici yeterlilik belgesi almak isteyen adayların, ikamet ettikleri il valiliğine başvurmaları gerektiği ve başvuru esnasında kendilerinden istenecek belgelerin neler olduğu belirtilmiştir. Adayların talepleri, bu fıkra da belirtilen ve yeterlilik belgesine esas teşkil edecek belgelerin tamamlanarak (EK-2) de bir örneği gönderilen talep formuna (bu formların basım ve dağıtım işlemleri Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nce yürütülecektir) eklenerek ikamet edilen il valiliğine başvurulması halinde değerlendirilecektir. Talep formunda adayların hangi sınıf veya sınıflara ait yeterlilik belgesini almak istedikleri de belirtilecektir.

"Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır."

Birinci fıkra da belirtilen belgelerin fotokopilerinin getirilmesi halinde bu fotokopi belgelerin geçerlilik arzedebilmesi için, asıllarının müracaat esnasında aday tarafından getirilmesi gerekmektedir. Müracaatı alan görevli, fotokopisi verilen belge ile bu belgenin aslını karşılaştırarak doğruluğunun anlaşılması halinde fotokopi belge üzerine, "Aslı Görüldü" ibaresi ile sicilini yazarak imzası ile onaylayacaktır. Bu sayede müracaatı alan görevlinin yapacağı kontrolün daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır.

"Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir."

Yapılan tüm kontroller sonucu, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olan ve 6 ncı maddede belirtilen belgeleri tamamlamış olanların durumlarının, 24.06.2002 gün ve B.05.1.EGM.0.11.04.01.2002/731.0122 sayılı genelgemize göre yaptırılacak tahkikat neticesinde uygun olduğunun da anlaşılması halinde dosyaları Valilikçe Bakanlığa gönderilecektir. Dosyaları Valiliklerce Bakanlığımıza gönderilen adayların isimleri ile gerekli bilgiler bir liste haline getirilecektir. Daha sonra bu liste Bakanlığımızca, sınavı yapacak olan kurula intikal ettirilecektir.

Durumu uygun görülmeyenlerin talepleri kabul edilmeyecek, ayrıca talep sahibine gerekçesi ile birlikte durum yazılı olarak bildirilecektir.

Madde 7 - *"Sınav kurulu Bakanlığın koordinesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maden Mühendisi İş Müfettişi başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında görevli bir inşaat mühendisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlıklarında görevli birer Bomba/Patlayıcı Madde İmha Uzmanı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli ilgili büro amirleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir uzman maden mühendisininin katılımıyla yedi kişiden oluşturulur."*

Bu maddede, yeterlilik belgesi talebinde bulunan ve durumu uygun görülerek dosyası Bakanlığa gönderilenlere uygulanacak olan sınavı yapacak olan kurulun kaç kişiden ve kimlerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu kurulun toplanması için gerekli koordine Bakanlığımızca sağlanacak olup, yedi kişiden oluşacak bu kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maden Mühendisi İş Müfettişi başkanlık edecektir. Diğer üyeler ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında görevli bir inşaat mühendisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlıklarında görevli birer Bomba/Patlayıcı Madde İmha Uzmanı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli ilgili büro amirleri ve

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden (TMMOB) bir uzman maden mühendisinin katılımıyla oluşacaktır.

"Kurul, gerekli görülmesi halinde sınav sorularının hazırlanması ve sınavların yapılması aşamasında ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzmanlarından da yararlanabilir."

Bakanlığımız koordinesinde ateşleyici yeterlilik belgesi sınavını yapmak üzere yukarıda belirtilen yedi kişiden oluşturulan kurul, gerek gördüğü hallerde kurul kararıyla yazılı ve/veya mülakat sınav sorularının hazırlanması (A, B ve C sınıfı ateşleyici yeterlilik belgeleri için ayrı ayrı olmak üzere), görüş alınması, sınavların yapılması, sınav uygulayıcısı ve gözetmeni ihtiyacının karşılanması gibi hususlarda ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzmanlarından da yararlanabilecektir. Bu konuda kurul tarafından alınacak kararların sekreteryaya işlemleri, Bakanlığımızca (Emniyet Genel Müdürlüğüne) yürütülecektir.

Madde 8 - "Sınav kurulu;

- a) Yazılı sınav sorularını hazırlamak,
- b) Yazılı sınavı yapmak ve değerlendirmek,
- c) Mülakat sınavını yapmak ve değerlendirmek,
- d) Sınavları tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek,
- e) Yeteri kadar sınav uygulayıcısı ve gözetmeni belirlemek,
- f) Sınavları belirlenen süre içinde tamamlamak,
- g) Sınav sonucu başarılı olanların listesini hazırlamak,
- h) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamakla,

görevlidir."

Yönetmeliğin bu maddesinde de kurulun kimin başkanlığında, kaç kişiden ve kimlerden oluşturulacağı, adaylara uygulanacak sınavlarla (yazılı ve mülakat) ilgili görevler belirlenmiştir.

Bu görevler;

- A, B ve C sınıfı ateşleyici yeterlilik belgeleri için ayrı ayrı olmak ve gerekli görülen hallerde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzmanlarından da yararlanmak suretiyle yazılı ve mülakat sınav sorularının hazırlanması,
- Yine belge sınıflarına göre ayrı ayrı olmak üzere yazılı ve mülakat sınavlarının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Sınavların Bakanlığımızca belirlenen program dahilinde belirtilen yer ve zamanda yapılması,
- Sınavlar esnasında gerekli sayı ve nitelikte uygulayıcı ve gözetmenin belirlenmesi,
- Sınavların verilen süre içerisinde bitirilmesinin sağlanması,
- Sınavı kazanan adayların listesinin hazırlanarak sınav kurulunca önceden belirtilen yerlerde ilan edilmesi,
- Sınav sonuçları hakkında adayların zamanında yapacağı itirazları inceleyerek sonuçlandırmaktır.

Madde 9 - "Yeterlilik sınavları, müracaat sayısı da dikkate alınarak Bakanlıkca tespit edilecek tarih ve yerlerde, sınav kurulunun denetiminde yazılı ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak, adayın almak istediği yeterlilik belgesine göre farklı bir şekilde yapılır."

Ateşleyici yeterlilik belgesi talep sahiplerinden durumu uygun görülen adayların isimlerinin Valiliklerce Bakanlığımıza bildirilmesini müteakip, tüm Valiliklerden gelen müracaat sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, ateşleyici yeterlilik belgesi sınavının hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Bakanlığımızca belirlenecek ve tüm Valiliklere telexle bildirilecektir.

"Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir."

Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip yapılacak itirazlar 24 saat içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılmak zorundadır. Söz konusu sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar değerlendirilmeyecektir.

Geçerli itiraz süresi içerisinde yapılan itirazlar kurul tarafından incelenecek ve dilekçenin verildiği andan itibaren en geç 24 saat içerisinde sonuç açıklanacaktır. İtiraz sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği yerlere asılarak itiraz sahiplerine duyurulacaktır. İtirazlara ilişkin olarak yapılan inceleme sonucu kurul tarafından alınan kararlar kesindir.

Madde 11 - "Yeterlik belgesi, kullanılacağı alan ve işin durumuna göre;

(A) **Sınıfı Yeterlilik Belgesi:** *Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.*

(B) **Sınıfı Yeterlilik Belgesi:** *Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.*

(C) **Sınıfı Yeterlilik Belgesi:** *Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.*

Yeterlilik belgelerinin renk, şekil ve muhteva esasları Bakanlıkça belirlenir. (A), (B) ve (C) Sınıfı Yeterlilik Belgeleri aynı tip ve renkte olup, belgenin sınıfı / sınıfları üzerinde belirtilir."

Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin çeşitliliği ve özellikleri, patlatma yöntemlerinin kendine özgü farklılıklar arzemesi, bu sektörde meydana gelen hızlı teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin kullanılması esnasında meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla Ateşleyici Yeterlilik Belgeleri sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu sınıflandırma; Tüzüğün 121 inci maddesinin son fıkrasında, yeterlilik belgesi üzerinde belge sahibinin kimliğiyle birlikte kullanılabileceği patlayıcı maddelerle yerler ve iş kollarının belirtilmesi amir hükmüne dayanılarak yapılmıştır.

Söz konusu ateşleyici yeterlilik belgeleri (EK-3) deki şekilde tek tipte olup, (A), (B) ve (C) sınıfları için aynı tip belge düzenlenecek, belge talebinde bulunan adayın almaya hak kazandığı belge sınıf veya sınıfları ilgili bölüm doldurulmak suretiyle belirlenecektir.

Yeterlilik belgelerinin basım ve dağıtım işlemleri Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğüne yürütülecek olup, İl Emniyet Müdürlüklerinin yeterlilik belgesi talepleri aynı Genel Müdürlük tarafından karşılanacaktır.

Madde 12 - "Sınavlarda başarılı olanların listesinin başarılı oldukları belge sınıfı / sınıfları ile birlikte, sınav kurulunca Bakanlığa iletilmesinden sonra, bu bilgiler Bakanlıkça ilgili Valiliklere bildirilir. Bakanlıkça Valiliklere başarılı olduğu bildirilenlere beş yıl için Valiliklerce, başarılı oldukları sınıfa / sınıflara ait yeterlilik belgesi düzenlenir."

Yapılan sınavlar sonucu yeterlilik belgesi almaya hak kazananların listesi, müracaat ettikleri İl Valiliği, hak ettikleri belge sınıf veya sınıfları ve sınav sonuç notları ile birlikte sınav kurulunca Bakanlığımıza (Emniyet Genel Müdürlüğüne) bildirilecektir. Listelerin gönderilmesinin ardından da, kazananların listeleri Bakanlıkça ilgili Valiliklere gönderilecektir. Valiliklere isimleri bildirilenlere verilmiş tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere almaya hak ettikleri belge sınıf veya sınıflarına göre Ateşleyici Yeterlilik Belgesi mabuz karşılığında kart masrafları alındıktan sonra düzenlenecektir.

Madde 13 - "Yeterlilik belgelerinin yenilenmesi için, belgenin süresinin sona ermesinden bir ay önce yenileme için gerekli işlemlerin başlatılması gerekir."

Yeterlilik belgesi sahiplerinin, belgenin arka yüzünde yazılı bulunan belgenin sona ereceği tarihten bir ay önce yeterlilik belgelerinin yenilenmesine ilişkin işlemleri başlatmaları gerekmektedir.

Yenileme işlemleri için başvuru esnasında adayların,

- Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olduklarını belgelemeleri,
- Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerden (c) bendi dışındaki belgeleri,
- Süresi biten yeterlilik belgesinin aslını getirmeleri gerekmektedir.

2 nci Fıkra : "Süresi biten yeterlilik belgeleri, süresi sonunda yazılı ve mülakat sınavları yapılmaksızın, verilmiş usule uygun olarak Valilikçe yenilenir."

Süresi içinde yapılan müracaatlar Valiliklerce incelenerek, yenilenmesinde bir sakınca bulunmayanların belgeleri en geç bir ay içerisinde yenilenecektir. Belgenin yenilenmesi için adaylar tekrar yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulmayacaktır. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde belgenin Valilikçe yenisiyle değiştirilememesi halinde, durum gerekçesi ile birlikte talep sahibine yazılı olarak bildirilecek ve en kısa sürede belge yenilenecektir.

Belgelerin yenisiyle değiştirilmesini müteakip, eski belgeler Valilikçe alıkonulup, delinmek suretiyle kullanılamaz hale getirildikten sonra dosyasında muhafaza edilecektir.

Belgelerinin süresinin biteceği tarihten bir ay önce kabul edilebilir nedenlerden ötürü gerekli başvuruyu yapamayan adayların belgeleri, sürelerinin bitiş tarihinden itibaren en geç (6) ay içerisinde gerekli başvurunun hala yapılmaması halinde iptal edilecektir. Bu durumda olan şahısların tekrar ateşleyici yeterlilik belgesi talebinde bulunmaları halinde, Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri kaydıyla yeniden, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutularak, bu sınavlarda başarılı olmaları halinde kendilerine yeni belge düzenlenebilecektir.

Süresi biten belgelerin yenileme müracaatları da ikamet edilen Valiliklere yapılacağından, belge sahibinin ikametinin belgenin verildiği ilden başka bir il olması halinde, yenileme müracaatının yapıldığı il Valiliğince, belgenin verildiği veya en son yenilendiği il Valiliğinden (silah ruhsat işlemlerinde olduğu gibi) tüm dosyası istenecektir. Dosyanın istenmesi aşamasında belge sahibi hakkında gerekli işlemler başlatılacak, 5 inci maddede aranan şartlara uyuyor olduğu, 6 ncı maddede istenen belgeleri getirdiğinin anlaşılmasından sonra dosyasının gelmesini müteakip süresi biten belgeler yenilenecektir.

Madde 14 - "Yeterlilik belgesi sahiplerinin Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerinin tespiti halinde, bu durumun giderilmesi için Tüzüğün 129 uncu maddesi doğrultusunda yeterli süre verilerek gerekli uyarıda bulunulur. Tekerrürü halinde, yeterlilik belgeleri geçici veya süreli olarak Valilikçe geri alınarak, durum gecikmeksizin Bakanlığa ve İl Valiliklerine bildirilir."

Geçerli Ateşleyici Yeterlilik Belgesi bulunan şahısların usulsüz ve izinsiz patlayıcı madde kullanmaları veya kaçağa çıkarmaları ve benzeri gibi Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerinin tespit edilmesi halinde, konunun önem derecesine göre belge sahipleri Valilikçe gerekli süre verilerek yazılı olarak ikaz edilir ve durum gecikmeye meydan vermeden derhal Bakanlığa ve diğer il valiliklerine teleks yoluyla bildirilir.

Belge sahiplerinin Tüzüğün Ek 1 inci maddesinde belirtilen hallerden birisine düştüklerinin tespit edilmesi halinde belgeler Valilikçe sürekli olarak geri alınır ve durum derhal Bakanlığa ve diğer il valiliklerine teleks yoluyla bildirilir.

Aykırlığın suç oluşturması halinde ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Belge geçici olarak Valilikçe alıkonulur. Mahkemenin sonucu takip edilerek neticesinden Bakanlığa bilgi verilir. Bakanlığımız veya valiliklerce verilen idari cezalar hakkında tüm Valiliklere teleks çekilmek suretiyle bilgi verilecektir.

Geçici Madde 1 - "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tüzüğün 121 inci maddesine göre yeterlilik belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi dışındaki nitelikleri taşımaları halinde belgeleri yenilenir. Bu süre içerisinde gerekli değişikliği yaptırmayanların belgeleri iptal edilir."

11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce, 87/12028 Karar sayılı Tüzüğün 121 inci maddesine göre (121 inci madde hükmü gereği ateşleyici yeterlilik belgelerinin Valilikçe verilmiş olması gerektiğinden, Vali imzası veya Vali adına imzalı olmayan belgeler bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir) kendisine Ateşleyici Yeterlilik Belgesi verilenlerden, 10.07.2003 tarihine kadar başvuran ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartlardan (b) bendi dışındaki niteliklere uydukları anlaşılmanın yeterlilik belgeleri, **önceki belgenin hangi Valilikçe verildiğine bakılmaksızın**, halen ikamet edilen Valilikçe maktubuz karşılığında kart masrafları alındıktan sonra yenilenecektir.

Yenileme esnasında adaylara verilecek olan belgenin sınıfının belirlenebilmesi için, öncelikle Tüzüğün 121 inci maddesine göre daha önce verilen izin belgesi üzerinde belgenin kullanılabileceği iş kollarının belirtilip belirtilmediği kontrol edilecektir. Belirtilmişse bu işe en uygun olan izin belgesi sınıfı, yeni düzenlenecek olan belge üzerine yazılacaktır. Örneğin izin belgesinde yeraltı madenlerinde veya kömür ocaklarında kullanılmasına ilişkin bir ifade var ise şahsa (C) sınıfı izin belgesi, yerüstü patlatmalarında, maden ocağı veya taş ocaklarında kullanılabileceği belirtiliyorsa (B) sınıfı izin belgesi, piroteknik maddeleri kullanmak üzere verilmiş izin belgesi ise (A) sınıfı izin belgesi düzenlenecektir.

Belge ile çalışılacak iş kollarının belirtilmemiş olması halinde adaylara (B) sınıfı izin belgesi düzenlenmesini, eski belgesinin (C) sınıfı olarak yenilenmesini isteyenlerden ise;

- a) Eski izin belgesinin aslı,
- b) Almak istedikleri belge sınıfına ilişkin olarak verecekleri yazılı beyanları,
- c) Bu yönetmelikle belirtilen (C) sınıfı belge ile yapılabilecek işleri daha önce yaptıklarını gösterir Bakanlığımız veya Valiliğimize verilmiş olan geçerli veya süresi bitmiş Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi aslımı veya fotokopisini ibraz etmeleri,
- d) (C) sınıfı belge ile yapılabilecek işleri yapmaya ehil olduklarını belirtir bir maden mühendisince verilecek referans mektubu istenecektir. Referans mektubu, mektubu veren mühendis tarafından adı soyadı ve diploma numarası belirtilerek onaylanacaktır.

Söz konusu belgelerin ibraz edilememesi ve eski izin belgesinde hangi iş kollarında kullanılabileceğine ilişkin bilgi bulunmayan izin belgeleri (B) sınıfı belge olarak yenilecektir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 11.07.2002 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde (10.07.2003 tarihine kadar) belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yenisi ile değiştirmek için başvurmayanların belgeleri iptal edilecektir. Bu itibarla, daha önceden verilmiş olan ateşleyici yeterlilik belgesi sahiplerinin konu hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Bu tarihten sonra (10.07.2003'den sonra) başvuran yeterlilik belgesi sahiplerinin belgeleri iptal edileceğinden, tekrar belge verilmesi talebinde bulunanların, ilk kez ateşleyici yeterlilik belgesi almak için talepte bulunanlara uygulandığı şekilde, Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri, bu şartlara haiz olduklarının anlaşılması halinde yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulmaları ve bu sınavlarda başarılı görülmeleri halinde yeni belge düzenlenecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar dışında **11.07.2003 tarihinden itibaren**, 12.10.2001 gün ve B.05.1.EGM.0.11.04.04.0199 sayılı genelgemiz doğrultusunda Valiliklerce yürütülen ve Tüzüğün 118 ve 119 uncu maddelerine göre verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi esnasında, izin belgesi talebine ilişkin olarak ibraz edilecek işe dair belge veya belgeler dikkate alınarak; patlayıcı maddeler yerüstünde kullanılacaksa (B) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi, yeraltında kullanılacaksa (C) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi, hem yeraltı hem de yerüstünde kullanılacaksa mümkün olduğu kadar her iki yeterlilik belgesine de sahip ateşleyicilerin, bulunamaması halinde yeraltı ve yerüstü patlatmaları için ayrı ayrı bir (B), bir de (C) sınıfına ait olmak üzere yeterlilik belgesi bulunan en az iki ateşleyicinin görevlendirilmesine, ayrıca kutlamalarda ve eğlence amacıyla kullanılmak istenen oyun ve eğlence aracı olan piroteknik maddeler dışında kalan şenlik ve işaret fişeklerinin (havai fişek ve benzeri) kullanılması taleplerinde, yine aynı Tüzüğün 117 nci maddesine göre izin verilirken bu maddeleri ateşleyecek olan şahısların (A) sınıfı yeterlilik belgesi sahibi olmalarına ve yapılacak denetlemlerde de bu hususlara uyulup uyulmadığına dikkat edilecektir.

60 mm.

82 mm.

T.C. **ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ** **T.C.**

BELGE SAHİBİNİN

Adı :
Soyadı :
Ana-Baba Adı :
Doğ. Yeri/Tar. :
Nüf. Kay. Old. Yer :
İzin Tarihi :
Belge No. :

Sınıfı :

AÇIKLAMALAR


1. Bu belge, 87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün ncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
2. Kartın kaybedilmesi veya bulunması halinde en yakın kolluk birimine bildirilecektir.
3. Süresi bittiği halde yenileme işlemlerini yaptırmayanların izin belgeleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre geri alınır.
4. Bu belge, tarihine kadar geçerlidir.

BELGEYİ DÜZENLEYENİN :

EK-2

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ TALEP FORMU

..... VALİLİĞİNE
 sınıfı / sınıfları ateşleyici yeterlilik belgesi almak istiyorum.
 Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim./...../20...



Adı Soyadı
 İmza

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ TALEP EDENİN NÜFUS HÜVİYET
CÜZDANINDAKİ KAYITLARA GÖRE

Kimlik No	Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Adı Soyadı :	İl / İlçe :
Baba Adı :	Mahalle / Köy :
Ana Adı :	Cilt No :
Doğum Yeri :	Sayfa No :
Doğum Tarihi :	Kütük No :
İkametgah Adresi ve Telefonu :	Önceden Verilmiş Yeterlilik Belgesi Varsa
	Verildiği İl :
İş Adresi ve Telefonu :	Veriliş Tarihi / Sayısı :
	Belgenin Sınıfı :

87/12028 Karar Sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Ateşleyici Yeterlilik Belgesi alacak olanlarda aranan şartlara haiz bulunmaktayım. Yukarıdaki talep formundaki bilgilerin tarafıma ait ve doğru olduğunu beyan ederim./...../20...

Adı Soyadı
 İmza

Aşağıdaki bölüm; başvurunun yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğüne doldurulacaktır.

Bu form tarafından huzurunda imzalanmış olup, beyanların doğruluğu kontrol edilmiştir.

Müracaat sahibinin psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakıncasının bulunmadığına dair doktor raporu ve yeterlilik belgesi almasına engel hali olmadığına dair adli sicil belgesi ektedir.

EKLER :

Ek 1: Doktor Raporu
 Ek 2: Adli Sicil Belgesi

Formu Teslim Alan Memurun

Adı Soyadı
 İmzası

Kayıt Defteri No :
 Kayıt Tarihi :

Mühür

NOT : Bu form, mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.

İçindekiler

117

Kapsam
Deyimler
Patlayıcı Maddelerin Sınıflandırılması
İşyeri Kurmada Ön İzin
Kuruluş İzin İçin Gerekli Belgeler
Kuruluş İzin Belgesinin Verilmesi
İşletme İzin İçin Gerekli Belgeler
İşletme İzin Belgesinin Yenilenmesi
Güvenlik Uzaklıkları
Binalar ve Tesisat
Makina ve Tezgahlar
Elektrik Tesisatı Isıtma Tesisatı
Havalandırma
Paratoner
Üretimle İlgili Güvenlik Önlemleri
Nitrogliserinin Üretiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddeler
Üretimde Taşıma
Bina, Tesisat, Makine ve Tezgahların Bakım ve Onarımında
Alınacak Güvenlik Önlemleri
Bakım ve Onarımda Güvenlik Önlemleri
Sorumlu Müdür
İşletme Güvenliği
Yönerge ve Levhalar
İlk Yardım
Yangın
Yıldırıma Karşı Koruma
Elektrik Tesisatı
Ambalajlamada Genel Esaslar
Genel Esaslar
Barutlar
Nitroselülozlar
Dinamitler
Fitiller
Zor Tutuşan Patlayıcı Maddelerin Ambalajı
Zor Tutuşan Patlayıcı Maddeler
Fitillerle Ateşlenen Kapsüller
Elektrikle Ateşlenen Kapsüller
Gecikmeli Elektrikli Kapsüller

Güvenlikli Mühimmatın Ambalajı

Mermiler ve Av Kapsülleri
Piroteknik Mamüllerin Ambalajı
Şenlik ve İşaret Fişekleri, Bombalar, Döner Mamüller
Kestane Fişekleri
Elektrikli Tutuşturucular
Fünyeler
Eğlence Bobonları
Oyuncağ Patlayıcılar
Tabanca Mantarları
Kağıt Kapsüller
İthal ve Güvenlik Önlemleri
İthal İzin Belgesi
Başvuru
Grizu ve Kömür Tozuna Karşı Güvenli Dinamit İthalı
İthal Öncesi İşlemler
İthalde Güvenlik Önlemleri
Muayene ve Kontrol
İthalde Yok Etme
Taşıma İzin Belgesi
İthalde Taşıma İzin Belgesi
Taşınması Yasak Patlayıcı Maddeler
Yasak Haller
Birlikte Taşıma Yasağı
Birlikte Taşıma Koşulları
Güvenlik Önlemleri
Taşımada İstifleme ve Araçlarda Aranacak Teknik Özellikler
Gece Yükleme ve Boşaltma Yasağı
Geceleme Yeri
Güzergah
Konvoy Halinde Taşıma
Yangına Karşı Önlemler
Ambalajların Bozulması
Taşıta Flama ve Levha Asma Zorunluğu
Karayoluyla Taşımada Gözetim
Diğer Hükümler
Demiryoluyla Taşıma
Gruplandırma
Taşıma İzin Belgesi
Gruplara Göre Taşıma
Vagon Tahsisi İçin Bavuru

Vagonların Durumu

Yükleme ve Boşaltma
Yangına Karşı Önlemler
Yükleme Boşaltma
Boşaltmada Gözetim
Yangına Karşı Önlemler
Diğer Hükümler
Taşıma İzin Belgesi
Depolama ve Güvenlik Önlemleri
Depolamada Genel Esaslar
Depolamada İzin Belgesi
Satıcı, Depolayıcı ve Tüketicilerin Gruplandırılması
Depolarda Çalıştırılacak Kişiler
Depoların Korunması
Levhalar
İstifleme ve Depolardan Dağıtım
Birlikte Depolama Koşulları
Dinamit ve Kapsüllerin Depolanması
Depolarda Onarım
Depo Kurmak Zorunda Olmayan Satıcı ve Kullanıcıların
Uyacakları Kurallar
Tüketicilerin Yükümlülükleri
Tüketiciler İçin Miktar Sınırlaması
Perakende Satıcılar ve Yükümlülükleri
Perakende Satıcılar İçin Miktar Sınırlaması
Barut Satışı
Depo Kurmak Zorunda Olan Satıcı ve Tüketicilerin Uymak
Zorunda Oldukları Kurallar
Depo Kurma Zorunluluğu ve İzin Belgesi
Dükkanlarda Satış
Depoların Türleri ve Projeleri
Sürekli Depolar
B. Yeraltı Depoları
Geçici Depolar
Gezici Depolar
Depolarda Ortak Teknik Özellikler
Depolamayla İlgili Güvenlik Önlemleri
Sorumluluk
Güvenlik Makamlarına Bildirme
Yangına Karşı Önlemler
Miktar Sınırlaması
Gece Çalışma Yasağı
Depo Görevlileri

Statik Elektrik İçin Önlemler
Depo İçinde Yapılmayacak İşler
Ambalajların Açılması ve Düzeni
Satış ve Satın Alma İşlemleri
Satış İzin Belgesi
Soruşturma
Kayıt İşlemleri
Sınırlama
Atış Sorumluluğu
Satın Alma İşlemleri ve Kullanma
Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi
Geçici İşlerde Satın Alma ve Kullanma
Kapasite
Kullanma ve Güvenlik İşlemleri
Ateşleyici Yeterlik Belgesi
Ateşlemede Güvenlik Önlemleri
Kullanma Talimatı Bulundurma Zorunluluğu
Uygulanacak Diğer Hükümler
Çeşitli Hükümler
Devir İzni ve Yasağı
Yıllık Bildirim Zorunluluğu
Yolcu Berabarinde İthal Yasağı
Kazaların Bildirilmesi
İdari ve Adli İşlemler
Zaptetme
Harp Mühimmatının Askeri Amaç Dışında Kullanılması
Uzmanlardan Yararlanma
İzin Belgesi Yönergesi
Yönetmelik
Geçici Madde 1
Kaldırılan Hükümler
Yürürlük
Yürütme
Ek Madde 1-Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar. Madde 10
Ek Madde 2-Bak. Kur. 4.5.1999 tarih ve 99/12746 say. Kar.
Madde 17- Tüzüğün eki çizelgelerden
Madde 18-Tüzüğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir
Depo Denetlemeleri Ek Madde 3
İhraç İşlemleri Ek Madde 4
Geçici Madde 1
Geçici Madde 2
Ek 1-6

- Bakanlıkça Yayımlanan Uygulama Talimatları
- I. 23.05.2001 Tarih ve 124820 Sayılı 87/12028 Karar Sayılı Tüzükte Değişiklik
- II. 12.10.2001 Tarih ve 0199 Genelge No'lu 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerinin Uygulanması
- II-A. Bakanlık Makamı Onayı
- II-B. Uygulama Talimatı
- III. 27.05.2002 Tarih ve 0106 Genelge No'lu Elbar-5 ve Elbar-100 Tipi Patlayıcıların Yemlemeye Duyarlı Patlayıcı (ANFO) Sınıfında Değerlendirilmesi
- IV. 25.10.2001 Tarih ve 0205 Genelge No'lu 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerinin Uygulanması
- IV-A. Uygulama Talimatı
- IV-B. Denetleme Formu
- V. 30.10.2001 Tarih ve 0178 Genelge No'lu 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerinin Uygulanması
- V-A. Uygulama Talimatı
- V-B. Talep Formu Örneği

