5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye

Türkiye'deki Bazı Süstaşlarının (Ametist, Dumanlı Kuvars, Rubeilit ve Kalsedon) Renk Ajanları ve Radyasyonla Renk Koyuluklarını Arttırma Çalışmaları

M. Hatipoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, izmir

ÖZET: Türkiye'de bulunan sustası malzemeleri olan ametist, dumanlı kuvars, rubeilit (pembe turmalin) ve kalsedon örnekleri, renklenme ajanlarını araştırmak ve mevcut renklerinin koyuluğunu arttırmak için çalışılmıştır. Bu amaçla, bahsedilen süstaşlarında olması muhtemel Na, K, Fe, Co, Mo, Zn, Ni, Cr, Sb, Mn, Ca, Ti, ve Li elementlerinin kimyasal analizleri yapılmıştır. Ayrıca ilksel renklerinde koyulaşma sağlamak amacıyla her bir sustası değişik enerji ve dozlarda gama, nötron ve beta ışınları ile ışınlanmıştır. Renk değişimleri ve oluşan yeni renk merkezleri optik absorbsıyon spektrası ile taranarak değişimler incelenmiştir. Ametistin mor renginin Fe, Mn, Cr, ve Sb; Dumanlı Kuvarsın grimsi-siyah renginin Fe, Sb, Al, Mn ve Ti; Rubellitin pembe renginin Mn, Li ve Cr; ve Kalsedonun mavi renginin K, Fe, Ni ve Mn elementleri ile oluşabileceği saptanmıştır. Işınlamalar sonucu beta ve nötron ışını ile belirgin olmayan buna karşılık gama ışını ile belirgin renk değişim ve koyulaşmaları gözlenmiştir.

ABSTRACT: The gem materials amethyst, smoky quartz, rubellite (pink tourmaline) and chalcedony found in Turkey have been studied to research their coloring agents and to enhance their initial colors. For this reason, probably being in mentioned gem materials the elements Na, K, Fe, Mg, Co, Mo, Zn, Ni, Cr, Sb, Mn, Ca, Ti and Li have been chemically analyzed. In addition to enhance for intensification in their initial colors, each gem material was irradiated at various energies and dosages by gamma, neutron and beta rays. Color changes and new color centers in these gems were scanned by optical absorption spectrophotometer and the changing was investigated. It has been established that purple color of amethyst can be caused by Fe, Mn, Cr and Sb; that smoky color of quartz can be caused by K, Fe, Ni and Mn; that pink color of rubellite can be caused by Mn, Li and Cr and that blue color of chalcedony can be caused by K, Fe, Ni and Mn elements. As a result of irradiation effects, no apparent color saturation was been noticeable by beta and neutron irradiations and, on the other hand, color changes and darkness were obviously observed by gamma irradiation.

1. GİRİŞ

Süstaşlarında renklenme ve renklenmenin nedeni, birçok değişik dalda uzmanlaşmış araştırmacıların ilgi alanını oluşturmuştur. Renklenme, derinlemesine incelendiğinde mineral yapısına giren atomun elektronik yapısı, bu atomların kristal kafesi icerisindeki konumu ve beraberindeki diğer kafes ve elektronik hatalar ile en nihayet üzerine gönderilen ışığın etkileşimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle de minerallerde renklenme fizikçi, mineralog ve gemologların araştırma alanı içerisine girmektedir. Aynı mineralin birden fazla değişik renk göstermesi, renkli süstaşlarının en çok ilgi çeken özelliğini oluşturur. Bu çalışmada da

incelenen örnekler birden fazla renk ve yapı gösteren minerallerden seçilmiştir.

Süstaşlarının renk kökenleri hakkında yapılan araştırmalar sonucu sağlanan bilgiler, renklenme olayında bazı mekanik ve kimyasal nedenlerin bulunduğunu ortaya koymuştur. Yapılan bu tür araştırmaların temel amacı, minerallerin renklenme mekanizması ve renk verici elementlerin neler olduğu, ne tür mineraller içerisine girdiği ve sonuçta oluşturdukları renklerin oluşum teorisi üzerinedir.

Bu çalışmanın ağırlık konusunu ise, seçilen bazı renkli süstaşlarının (ametist, dumanlı kuvars, rubeilit ve kalsedon), bazı radyoaktif ışınları (gama,

nötron ve beta) etkisi altındaki renksel değisimleri, başka bir deyişle radyoaktif ışınların, renkli süstaşlan üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Çünkü ülkemizde bulunan bazı sustası niteliğindeki malzemelerin, rezervce zengin olmalarına karsın doğal renklerin ideal olanlarına göre daha soluk veya açık renkli olmaları, ekonomik değerlerini düşürmektedir. Halbuki sustası sanayinde kullanılacak malzemelerin daima kovu ve canlı renklere sahip olmaları istenir. İşte bu nedenle, bu tür soluk veya açık renkli sustası malzemelerinin radyoaktif ışınların etkisi altında renklerinde herhangi bir oranda koyulaşmasının sağlanıp sağlanamayacağı, oldukça büyük önem taşımaktadır.

Bir kuvarsın türü olan ametistteki mor renge neden olan 5450 A° bandının Fe⁺³ ve elektronik boşlukla ilgili olduğu (Schlesinger and Cohen, 1966), ancak Si^{+4} iyonunun yerini alan Fe^{+4} ve atomlar arası boşluktaki Fe^{+3} iyonuna etkiyen iyonize radyasyondan sonra renklendiği (Cohen and Hassan, 1974) ve O'-» Fe⁺⁴ yük transferinin (Cox, 1977) etkisinde mor rengi oluşturduğu belirtilmiştir. Ametistlerde gözlenen 5500-5900 A° absorbsiyon bandının renk merkezi konsantrasyonunun Fe, Mn ve Sb konsantrasyonları ile arttığı ve Fe+2 'ün, Al⁺³ ün yerini alması yanında Mn ile de birlikte atomlar arası boşlukta bulunduğu bunun yanı sıra Sb^{+5} 'in de hem Si^{+4} 'ün yerini aldığı hem de atomlar arası boşluğa yerleşerek mor renge neden olabileceği (Birsov, 1983-85-87) (Hatipoğlu, 2003) saptanmıştır.

Kuvarsın dumanlı renginin temel olarak Si⁺⁴ iyonunun yerine geçen Al⁺³'den kaynaklandığı (Cohen, 1956) ve yük dengesinin bozulması sonucu oluştuğu, bu durumun gama ve X-ışınlan sonucu meydana geldiği (Loffler and Burns, 1976) şeklindedir. Bir başka deyişle, doğal renklenmiş dumanlı kuvarslarda renklenme ajanı olarak Al⁺³ + Na⁺¹ veya Al⁺³ + radyasyon mekanizmasının temel etmen olduğu (Birsoy, 1983-85-87), ayrıca radyasyonun kuvvetli ve kristallerinde yeterince Al⁺³ içerdiği durumlarda kuvarsın tamamen siyah renge dönüştüğü (Fritsch and Rossman, 1987-88) gözlenmiştir.

Turmalindeki pembe rengin Mn^{+3} ve Li⁺ ile sağlandığı (Loffler, Bums, 1976), ayrıca gama ışıması ile açık pembe renkli turmalinlerin renginin koyulaştığı ve bu koyulaşmanın Mn iyonlarının, Mn⁺⁴'e radyasyon sonucu dönüşmesi ile sağlandığı (Bueno de Camargo and Isotani, 1988) bilinmektedir.

Kuvars ailesinin kriptokristalin bir üyesi olan kalsedon, lifsi yapılı ve c-ekseni büyük indikatriksiyle çakışan (lenght-fast) kuvarzin ve aekseni büyük indikatriksiyle çakışan (lenght-slow) kalsedon iplikçiklerinden yapılıdır (Hatipoğlu ve Dora, 1999-2000). Sİ 0_2 bileşiminde olmasına karşın bazen % 10'a vaTan miktarlarda H2O da içerebileceği, diğer taraftan da çok az miktarlarda Na, K, Fe ve Mg da içerebilmektedir (Koivula, 1984).

Söz konusu ametist, dumanlı kuvars, rubellit ve kalsedon örneklerinin doğal renkleri, olması istenen renklere göre daha soluk ve açık, bazen de renksiz olmaktadır. Bu da gemolojik değerlerini oldukça düşürmektedir. Bu nedenle de rengi sayesinde sustası olma özelliği gösteren bu malzemelerin renklendirilmesi veya daha güzel renklere dönüşmesi gemolojik açıdan önem taşırken, renklenmenin mekanizmasının ortaya konulması da mineralojik açıdan önemlidir.

Soluk renkli süstaşlan için hazırlanmış bu deneysel çalışma; Seçilen süstaşlarının yapısına giren veya girmesi olası bazı safsızlık elementlerinin (Na, K, Fe, Mg, Co, Mo, Zn, Ni, Cr, Sb, Mn, Ca, Ti, Li), absorbsiyon spektrasına ve herhangi bir renge etkisini, kimyasal analizler yaparak bileşimsel ayrıcalıklar hakkında bilgi edinebilmek ve dolayısıyla renklenme ile ilgili olası model veya modelleri ortaya koymak, doğal renklenmiş bazı minerallerin muhtelif radyasyon ısınmaları altında ortaya çıkan yeni renklerin oluş mekanizmalarını açıklamak için hazırlanmıştır.

2. DENEYSEL YÖNTEMLER VE AYGITLAR

Bu çalışmada kullanılan sustası örneklerine ilişkin buldum haritası Şekil 1'de, jeolojiksel ve başlangıç değerlerine ilişkin özellikler Çizelge 1 ve 2'de gösterilmiştir.

Örneklerin kimyasal element analizleri, atomik absorbsiyon yöntemi ile PYE UNICAM SP9 Atomic Absorption Spectrophotometer cihazında yapılmıştır.



5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 13-14 Mayıs 2004 İzmir Türkiye

Şekil 1 Sustaşlannın toplandığı alanları gösteren bulduru haritası

Çizelge	1	incelenen sustası	örneklerinin	kodlan	ve	adlan,	bulundukları	bölgeler,	içinde	yataklandıklan
kayaçlar	ve	yerleşim şekillen								

Örnek No	Sustası ismi	Bulunduğu Bölge	içinde Yataklandığı Kayaç ve Bulunuş Şekli
D-A-l	Ametist (Kuvars)	Dursunbey /	Andezit-Riyodasit
	(S10 ₂)	BALIKESİR	Boşluk Dolgusu
D-DuK-	Dumanlı Kuvars (Kuvars)	Koçarlı /	Gnays-Şıst
45	(S10 ₂)	AYDIN	Damar Dolgusu-Merceksel Şapka
D-PT-12 Rubellit (Tutmalin) Sarikaya		Sarıkaya /	Mermer, Lokogranıt, Pegmatit
	(Na,Ca)(L1,Al,Mg,Fe,Mn)3	YOZGAT	Boşluk Dolgusu
	$(A1,Fe)_{6} B_{3} S1_{6} O_{22} (0,OH,F)_{4}$		
D-K-66	Kalsedon (Kuvars)	Sarıcakaya /	Andezit Fay Breşı-Kumtaşı
	(Knptoknstalın S10 ₂)	ESKİŞEHİR	Boşluk-Gozenek Dolgusu

Çizelge 2 İncelenen sustası omeklennin kodları ve adlan, başlangıç renk kodlan ve isimlen ile örnek kalınlıkları

Örnek No	Sustası ismi	*Başlangıç Renk Kodları ve İsimleri	Örnek Kalınlığı
D-A-l	Ametist (Kuvars)	Renk 11 ıa	14 mm
	(S_{10})	Heliotrop Leylak	
D-DuK-	Dumanlı Kuvars (Kuvars)	Renk 3ge	1 2 mm
45	(S_{10})	Deve Tuyu Beji	
D-PT-12	Rubellıt (Turmalın)	Renk 5ca	2 3 mm
	(Na,Ca)(L1,Al,Mg,Fe,Mn) ₃ (Al,Fe) ₆	Soluk Şeftali Kabuğu Pembesi	
	$B_{3}S_{1_{6}}O_{22}(0,OH,F)_{4}$		
D-K-66	Kalsedon (Kuvars) (Knptoknstalın S10 ₂)	Renk 13,5ec Toz Mavisi	1 6 mm

•Wilhelm Ostwald renk sistemine gore, Colour Harmony Manuel Standart (1948) kitabındaki simgeler kullanılmıştır

M. Hatipoğlu

Bu amacla örnekler, kimyasal analiz için gerekli 200 mesh boyutunun altına indirilmek için agat havanda dövülerek toz numuneler haline getirilmiş ve 2 saat süreyle 105 °C deki etüvde tutularak örneklerin kaba nemi alınmıştır. Örnekler ayrı ayrı cam siselere konularak ağızlan kapatılmış ve desikatörde oda sıcaklığına (25 °C) kadar soğutulmuştur. Her bir toz numune 1/1000 hassasiyetli analitik terazi ile 0.5 gr olarak tartılarak. teflon otoklav bombalarına doldurulmuştur. 10 ml HCl ve 5 ml HClO4 ilave edilerek teflon otoklav bombaların ağızları sıkıca kapatılmıştır. 240 °C'de 1 saat tutulan teflon bombalar, daha sonra ağızları açılarak asitlerin uçurulması için, kendi halinde "kuruluğa gidilmiş"tir. Daha sonra arda kalan çökeleklerin üzerine 20 mi 1/1 'lik HCl konmuş, çökelekler cözününceye kadar ısıtılıp, balon jojelerde saf su ile 250 ml'ye seyreltilmişlerdir. Bu işlem sonunda 4000 ppm olarak hazırlanan her bir örnek plastik şişelere konarak atomik absorbsiyon analizi için hazır konsantrasyonlar oluşturulmuştur. Öncelikle cihaz çalışılacak elemente göre kalibre edildikten sonra, her element için ölçüm aralığı farklı olduğundan örnekler uygun konsantrasyonlara seyreltilerek, standart seri çözeltiler hazırlanmıştır. Sonuçta hem örneklerin hem de standartların absorbanları ölçülerek, örneklerin konsantrasyonları, standart seri ile karşılaştırılarak bulunmustur.

Örneklerin absorbsiyon grafikleri, optik absorbsiyon spektral yöntemi ile, VARIAN DMS-90 UV-VISIBLE spektrofotometresi cihazında, 3000-7000 A° dalga boyları aralığı taranmıştır.

Radyasyon ışmı taşıyan atomsal simgelere sahip parçaların tümünün genel özelliği, etkiledikleri maddelerin iyonsal karakterlerini değiştirmesidir. Yaygınca yedi çeşit radyasyon ışıması elde edilebilir. Özellikleri kısaca şöyledir; *Alfa: +2* yüklü proton+nötron tanecikleri olup, helyum atomuna eşittir. *Beta: -*1 yüklü tanecik olup, elektrona eşdeğerdir. *Gama:* Elektromagnetik dalgadır. Her maddeden geçer ve doğrusal yönde hareket eder. Son yörüngeden elektron kopararak iyonizasyonu sağlar. *X:* Elektromagnetik dalgadır. Enerjileri belli dalga boyunda hareket eder. *Nötron:* Yüksüz parçacıktır. Çekirdeğe etki eder. *Proton:* Pozitif parçacıktır. Hidrojen atomuna eşdeğerdir. *Elektron:* Eksi yüklü parçacıktır. Bu çalışma çerçevesinde yukarıda bahsedilen ışınlardan sadece beta, gama ve nötron ışınları, incelenen örneklere uygulanmıştır.

Radyasyon ısınlaması denevi icin örnekler öncelikle ultrasonik temizleyicide iyici sonra, temizlendikten dilinim, çatlak ve kristalografik ekesenler göz önüne alınarak yaklaşık 1 cm²'lik yüzeylere ve 1-4 mm'lik kalınlıklara sahip parçalar halinde. elmas ağızlı bıçaklarla kesilmiş, kenar ve yüzeylerdeki derin izler elmas traşlama diskleriyle düzeltilmiş ve her iki yüzeyleri polisaj masasında dökme demir, diskler üzerinde 280-400-600 ve 800 mesh boylarındaki silisyum karbür tozlarla her bir aşamada en az 30'ar dakikalık sürelerde yüzey poroziteleri alınarak, keçe üzerinde 2500 mesh boyutlu seryum oksit ile maksimum düzeyde cilalanmış ve ışınlamaya hazır hale getirilmiştir.

Radyasyon ışınlaması için kullanılan cihazların teknik özellikleri de şöyledir;

Gama (G) ışınlaması için, Gammacel-220 cihazı kullanılmıştır. Radyoaktif materyali Co^{60} olan cihazın radyasyon enerjisi 12.400 Curies ve 1=0.075 Mrad'dır. Örnekler bu cihazda 24 ve 43 saatlik ışınlamalara tabi tutulmuştur.

Beta (B) ışınlaması için, Siemens Betatron-500 A cihazı kullanılmış olup örnekler 10 dakikalık süre içerisinde 7 MeV-elektronda 800 puls ve 2000 radyan, 1600 puls ve 4000 radyan, 3200 puls ve 6000 radyanlık enerjiler ile ışınlanmıştır.

Nötron (N) ışınlaması için örnekler iki ayrı grupta ışınlanmıştır. 1. grupta 2.20 saat sonunda monitörde 15.15×10^7 nötron, 2. grupta ise 2.50 saat süre sonunda monitörde 20.42×10^7 nötron sayılmıştır.

Ayrıca, her örnekten en az 8'er tane alınarak önce doğal haldeki renklerini gösteren 3000-7000 A° dalga aralığındaki optik absorbsiyon spektraları çekilmiş, daha sonra her bir örneğin rengi, Wilhelm Ostwald renk simgelerine göre. Color Harmony Manuel Standart (Taylor, Knoche and Granville, 1948) katalogundan bakılarak kodlanmış ve adlandırılmıştır. Başlangıç renkleri tespit edilen örnekler, en az iki farklı süre ve/veya dozlarda beta, nötron ve gama ışınlamalarına tutularak, ilksel renklerinde meydana gelebilecek renkler saptandıktan sonra, ikinci kez optik absorbsiyon

5 Endüstriye! Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye

spektraları çekilmiştir. Ancak, radyasyon ışımalarına tabı tutulan örneklerden bazılarının optik absorbsiyon spektraları, cihazların duyarlılık alanını aştığından, sağlıklı bir şekilde çekilememiş ve bunlann grafikleri çalışmada kullanılmamıştır. Bu şekildeki örneklerin numaralan, çizelgelerde buçuklu sayılarda göstenlmiştir. Absorbsiyon eğrilerindekı gözlenen piklerin çok belirgin olanlarının altı çizili, zayıf olanlar ise parantez içersinde gösterilmiştir.

3. DENEYSEL BULGULAR

incelenen süstaşlan, renklendirmeye neden olabileceği düşünülen elementler için analiz edilmiştir. Bu analız sonuçları Çizelge 3'de verilmiştir. Cihazın duyarlılık sınırı altında olanlar 'Eser (E)' olarak belirtilmiş olup hiç bulunmayanlar ise '--' işareti ile belirtilmiştir.

Analiz sonuçlanna göre; Ametistte umulan Na, Fe ve Mn elementlerinin yanı sıra pek umulmayan eser halde Cr ve Sb elementleri, dumanlı kuvarsta bolca bulunan Fe haricinde eser halde Sb, Mn ve özellikle Ti elementleri, rubellitte beklenildiği üzere Mn anormal bollukta olup, normal oranlardaki Fe, Cr ve Li yanında eser halde Mo, Ni ve Sb elementleri, kalsedonda Co haricinde her elementin bulunduğu ancak bunlardan Mo, Ni, Cr, Sb, Ti ve Li'un eser oranlarda yer alan elementler bulunmuştur. Buna ilaveten, dört örnekte de hiç Co elementine rastlanmamıştır.

~~^^Süstaşı Element^	Ametist D-A-1	Dumanlı Kuvars D-DuK-45	Rubellit D-PT-29	Kalsedon D-K-66
Na	260 ppm	_	_	1947 ppm
K	_	_	-	183 ppm
Fe	305 ppm	958 ppm	773 ppm	2225 ppm
Ma	—	—	_	320 pmm
Co	•••	—	—	—
Мо	—	—	E	E
Zn	•••	•••	_	93 ppm
Ni	•••	•••	E	E
Cr	E	_	66 ppm	E
Sb	20 ppm	E	Е	E
Mn	E	E	% 1.564	40 ppm
Ca	—	_	_	220 ppm
Ti	_	E	_	E
Li			2 ppm	E

Çizelge 3. İnceleilen süstaşlannın kimyasal analizle saptanabilen renklenmeye sebep olabilecek elementlerin oransal değerleri.

Bu veriler ışığında; Kristalin yapılı süstaşlan olan ametistin mor renginin oluşmasında esas olarak Fe ve Sb'm, düşük bir ihtimalle Mn ve Cr'un, dumanlı kuvarsın gn-siyah renginin oluşumunda büyük oranda Fe'ın yanında muhtemelen Sb, Mn ve Ti'un, rubellitın pembe renginin oluşumunda esas ve en önemli Mn'ın, düşük bir ihtimalle de Fe, Sb, ve Tı'un, renk ajanları olarak, farklı renklenme mekanizmaları içerisinde, ışığın absorbsiyonunda rol alabileceği söylenebilir. Kriptokristalın yapılı sustası olan kalsedonda hemen her elementin bulunması, bu malzemenin gözenekli yapısından kaynaklanmaktadır. Bununla beraber, kalsedonun mavi renginin oluşumunda Fe, Mo, Zn, Ni, Cr, Sb, Mn, Ti ve Li elementlerinin en azından bazılarının renklenme ajanı olarak ışığın absorbsiyonunda rol alabileceği düşünülmelidir. Co elementinin ise genelde süstaşlannın renklenmesinde bir renk ajanı olmadığı belirtilebilir.

incelenen süstaşlannın radyasyon ışımalarına tabı tutulmadan önce (ilksel) çekilen 3000-7000 A° aralığındaki optik absorbsiyon spektraları Şekil 2 ve 3'de gösterilmiştir. Buna göre;



Şekil 2. Doğal haldeki ametistin (A) ve dumanlı kuvarsın (B) optik absorbsiyon spektraları

Ametist (D-A-I): 3500 ve 5500 A^0 'larda iki absorbsiyon piki, Dumanlı Kuvars (D-DuK-45): 3100, 3500, 4300 ve 4750 A° Marda dört absorbsiyon piki, Rubellit (D-PT-41): 4100 ve 5300 A^0 'larda iki absorbsiyon piki, Kalsedon (D-K-66): 3700 ve 6000 A° 'da iki absorbsiyon piki, vermiştir. Radyasyon ışımalarından sonra örneklerde gözlenen değişimler şöyledir;



5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu. 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye

Şekil 3. Doğal haldeki rubellit (C) ve kalsedonun (D) optik absorbsiyon spektraları

3.1. Ametist (Mor Kuvars)

Doğal halde ve beta, gama, nötron ışınlamalanından sonra sustasında meydana gelen değişimler Çizelge 3'de, değişik radyasyon ışımalanına tabi tutulduktan sonra çekilen 3000-7000 A° arahğındaki optik absorbsiyon spektraları da Şekil 4'de gösterilmiştir.

Beta ışınlaması ile, uygulanan enerji arttıkça görünür bölgedeki absorbsiyon derecesi

artmaktadır. İlksel 3500 ve 5500 A°'luk absorbsiyon pikleri aynen korunmuş, bununla beraber radyasyon şiddeti arttıkça, örneklerin rengi olumsuz yönde değişmiştir. Nötron ışıması ile ilksel grafikte kayda değer bir değişim olmamıştır. 24 saatlik gama ışıması ile, ametistin renginde az oranda bir koyulaşma meydana gelirken, 43 saatlik radyasyondan sonra, ilksel 3500 ve 5500 A°'luk absorbsiyon piklerinin şiddetleri çok artmış ve aynı zamanda piklerin yeri değişerek 3450 ve 5250





Şekil 4. Ametistin, doğal halde ve beta, gama, nötron radyasyon ışımalarına tabı tutulduktan sonra çekilen 3000-7000 A° arahğındaki optik absorbsıyon spektraları.

J Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, Izmir, Türkiye

Çizelge 3. Ametist örneklerinde beta (B), nötron (N) ve gama (G) radyasyon ışımalarından sonra görülen renk değişimleri.

Örnek no	Işıma türü	*Renk kodu ve adı	Örnek kalınlığı
D-A-l	Doğal	Renk İha Heliotrop Leylak	1.4 mm
B-A-2-800	Beta(10Dak.) 800 puls-2000 rad.	Yaklaşık Gri Serisi 5cb	3.3 mm
B-A-3-1600	Beta(10Dak.) 1600 puls-4000 rad.	Yaklaşık Gri Serisi 5dc Kedi Tüyü Grisi	4.3 mm
B-A-4-3200	Beta(10Dak.) 3200 puls-6000 rad.	Yaklaşık Gri Serisi 7cb Bulanık Pembe	2.2 mm
2N-A-5	Nötron (2.50 Sa.) 20.42 x 10 ⁷ eV	Yaklaşık Gri Serisi 7cb Bulanık Pembe	3.2 mm
G-A-6-24	Gama (24 Sa.) 0.08 Mrad.	Renk 6li Koyu gül kurusu	2.5 mm
G-A-7-43	Gama (43 Sa.) 0.08 Mrad.	Renk 1 İpi Kuru Erik Rengi	3.6 mm

*Wilhelm Ostwald renk sistemine göre, Colour Harmony Manuel Standart (1948) kitabındaki simgeler kullanılmıştır.

A°'lara dönüşmüştür. Ayrıca mor rengin görülmesini sağladığı düşünülen 5500 A° piki, daha şiddetli dalga boyuna kavuşmuştur. sonra çekilen 3000-7000 A° aralığındaki optik absorbsiyon spektraları da Şekil 5'de gösterilmiştir,

3.2. Dumanlı Kuvars

Doğal halde ve beta, gama, nötron ışınlamalarından sonra sustasında meydana gelen değişimler Çizelge 4'de, değişik radyasyon ışımalarına tabi tutulduktan

Çizelge 4. Dumanlı kuvars örneklerinde beta (B), nötron (N) ve gama (G) radyasyon ışımalarından sonra görülen renk değişimleri.

Örnek no	Işıma türü	*Renk kodu ve adı	Örnek kalınlığı
D-DuK-45	Doğal	Renk 3ge	1.2 mm
		Deve tüyü beji	
B-DuK-46-800	Beta(lODaL)	Renk 3ge	2.6 mm
	800 puls-2000 rad.	Deve tüyü beji	
B-DuK-47-1600	Beta(10Dak.)	Renk 2ge	1.2 mm
	1600 puls-4000 rad.	Açık zeytin grisi	
B-DuK-48-3200	Beta(10Dak.)	Renk 3ge	1.2 mm
	3200 puls-6000 rad.	Deve tüyü beji	
IN-DuK-49	Nötron (2.20 Sa.)	Renk 3ge	2.6 mm
	$15.15 \times 10^7 eV$	Deve tüyü beji	
2N-DuK-50	Nötron (2.50 Sa.)	Renk 3ge	2.2 mm
	$20.42 \text{ x } 10^7 \text{ eV}$	Deve tüyü beji	
G-DuK-51-24	Gama (24 Sa.)	Renk 3 ig	2.4 mm
	0.08 Mrad.	Bej kahve	
G-DuK-51,5-43	Gama (43 Sa.)	Renk 3 ig	1.5 mm
	0.08 Mrad.	Bej kahve	

•Wilhelm Ostwald renk sistemine göre, Colour Harmony Manuel Standart (1948) kitabındaki simgeler kullanılmıştır.

M Halıpoğlu



Şekil 5. Dumanlı Kuvarsın, doğal halde ve beta, gama, nötron radyasyon ışımalarına tabı tutulduktan sonra çekilen 3000-7000 A° aralığındakı optik absorbsıyon spektraları.

5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, Izmir, Türkiye

Beta ışınlaması ile, düşük enerjide ilksel absorbsiyon grafiği değişmiş ve ilksel absorbsiyon pikleri olan 3100, 3500 ve 4300 A°'luk absorbsiyon pikleri kaybolmus, sadece 4750 A° piki korunmustur. Orta enerji seviyesinde, bütün ilksel absorbsivon pikleri kavbolarak 4500 ve 4800 A°'luk iki yeni absorbsiyon piki oluşmuştur. Yüksek enerji seviyesinde ise, ilksel absorbsiyon grafiğine benzer şekil yeniden oluşmuş, ancak 3500, 4250, 4500 ve 6300 A°'luk yeni pikler gelişmiştir. Sustasının rengi, orta enerji seviyesinde bir miktar değişmiş, düşük ve yüksek enerji sevivelerinde ise eski halini almıştır. Nötron ışıması ile, ilksel absorbsiyon grafiğinde 4300 A° luk pik hariç, diğerleri kaybolmuş ve görünür bölgedeki absorbsivon siddeti artmıstır. Enerii arttığında ilsel absorbsiyon grafiğindeki tüm pikler kaybolarak, yeni 3750 ve 5700 A°'luk pikler oluşmuştur. Ayrıca ultraviyole bölgesindeki absorbsiyon şiddeti azalmış, bununla beraber ilksel renkte herhangi bir değişim olmamıştır. Gama ışıması ile, 24 ve 48 saat sonunda, ilksel renk oldukça koyulaşmıştır. İlksel absorbsiyon pikleri kaybolarak, 4400,4900 ve 6500 A°'luk yeni absorbsiyon pikleri gelişmiştir. Ultraviyole bölgesindeki absorbsiyon şiddetinin azalmasına karşın, görünür bölgedeki absorbsiyon şiddeti çok yükselmiş ve renk koyulaşmıştır.

3.3. Rubella (Pembe Turmalin)

Doğal halde ve beta, gama, nötron ışınlamalarından sonra sustasında meydana gelen değişimler Çizelge 5'de, değişik radyasyon ışımalarına tabi tutulduktan sonra çekilen 3000-7000 A° arahğındaki optik absorbsiyon spektralan da Şekil 6'de gösterilmiştir.

Örnek no	Işıma türü	*Renk kodu ve adı	Örnek kalınlığı
D-PT-29	Doğal	Renk 9ga	2.3 mm
		Fujya Pembe	
B-PT-30-800	Beta(10Dak.)	Renk 9ga	2.3 mm
	800 puls-2000 rad.	Fujya Pembe	
B-PT-31-1600	Beta(10Dak.)	Renk 9ia	2.8 mm
	1600 puls-4000 rad.	Orkide Pembe	
B-PT-32-3200	Beta(10Dak.)	Renk 9ia	3.2 mm
	3200 puls-6000 rad.	Orkide Pembe	
2N-PT-33	Nötron (2.50 Sa.)	Renk 9ga	3.6 mm
	$20.42 \times 10^7 eV$	Fujya Pembe	
G-PT-34-43	Gama (43 Sa.)	Renk 8gc	3.3 mm
	0.08 Mrad.	Kirli Gül Kurusu	

Çizelge 5. Rubellit örneklerinde beta (B), nötron (N) ve gama (G) radyasyon ışımalarından sonra görülen renk değisimleri.

*Wilhelm Ostwald renk sistemine göre, Colour Harmony Manuel Standart (1948) kitabındaki simgeler kullanılmıştır.

Beta ışıması ile, düşük enerjili ışıma sonucu ilksel absorbsiyon grafiğindeki 4100 ve 5300 A°'luk şiddeti fazla olan absorbsiyon pikler kaybolarak, şiddetleri az ancak bantlı 4400, 4800 ve 6500 A°'luk yeni pikler, orta enerji seviyesinde ise sadece 3700 ve 5500 A°'luk yeni pikler oluşmuştur. Yüksek enerjide tekrar ilksel absorbsiyon grafiğine benzer bir şekil oluşmakla beraber, 4250 ve 5400 A°'luk yeni pikler de ortaya çıkmıştır. İlaveten piklerin şiddeti artmış ve sustasının rengi de biraz koyulaşmıştır. Nötron ışıması ile, ilksel absorbsiyon grafiğindeki 5300 A°'luk pik yerine daha şiddetli 5250 A°'luk yeni pik oluşmuş, ancak 4100 A°'luk pik kaybolmuştur. Sustasının renginde herhangi bir değişim olmamıştır. Gama ışıması ile, 43 saat sonunda, ilksel absorbsiyon grafiğindeki 5300 A°'luk pik oldukça yayvanlaşarak yerini 5200 A°'luk yeni pike bırakmıştır. Ayrıca 3700 ve 6500 A°'luk yeni piklerin oluşmasının yanında, ilksel ergisi oldukça yayvanlaşmıştır. absorbsivon Ultraviyole bölgesinde absorbsiyon azalmış, avrıca doğal pembe renk oldukça koyulaşmıştır. Işıma süresindeki daha uzun artışlar, muhtemelen sustasinin renginin kırmızıya dönüsmesini sağlayabilecektir.

M Hatıpoğlu



Şekil 6 Rubellıtın (pembe turmalın), doğal halde ve beta, gama, nötron radyasyon ışımalarına tabı tutulduktan sonra çekilen 3000-7000 A° arahğındakı optik absorbsıyon spektraları

5 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye

3 4 Kalsedon

Doğal halde ve beta, gama, nötron ışınlamalarından sonra meydana gelen değişimler Çizelge 6'de, değişik radyasyon ışımalarına tabı tutulduktan sonra çekilen 3000-7000 A° aralığındakı optik absorbsiyon spektraları da Şekil 7'de gösterilmiştir.

Beta ışınlaması ile, düşük enerjide ilksel absorbsıyon grafiğindeki 3700 A°'luk pik aynen korunmuş, ancak, 6000 A° piki oldukça yayvanlaşarak belırsızleşmıştır. Orta enerji seviyesinde her iki pik de tamamen kaybolmuş, ancak üst enerji seviyesinde 6000 A"luk ilksel pik yeniden ortaya çıkmıştır. Sustasının rengi, düşük ve orta enerjilerde değişmezken, yüksek enerjide bir miktar koyulaşmıştır. Nötron ışıması ile, sustasının renginin griye dönüşmesi nedeniyle, absorbsiyon grafiğinde kayda değer bir pik oluşmamıştır. Gama ışıması ile, 24 ve 43 saat sonunda, genelde absorbsiyon eğrisi görünür bölgede arttığından renk daha koyu bir gri olmuş ve bu ışımada da kayda değer bir absorbsiyon piki meydana gelmemiştir.

Çizelge 6 Kalsedon örneklerinde beta (B), nötron (N) ve gama (G) radyasyon	ışımalarından sonra görüler
renk değişimleri.	

Örnek no	Işıma türü	*Renk kodu ve adı	Örnek kalınlığı
D-K-66	Doğal	Renk 13,5ec	1.6 mm
		Toz Mavisi	
B-K-67-800	Beta(10Dak.)	Renk 14ec	1.4 mm
	800 puls-2000 rad.	Bulut Mavisi	
B-K-68-1600	Beta(10Dak.)	Renk 14ec	3.4 mm
	1600 puls-4000 rad	Bulut Mavisi	
B-K-69-3200	Beta(10Dak.)	Renk 14ca	4.1 mm
	3200 puls-6000 rad.	Soluk Gök Mavi	
1N-K-70	Nötron (2.20 Sa.)	Renk 13cb	2.6 mm
	$15.15 \times 10^7 eV$	İnci Grisi	
2N-K-71	Nötron (2.50 Sa.)	Renkl3cb	1.8 mm
	$20.42 \text{ x } 10^7 \text{eV}$	inci Grisi	
G-K-72-24	Gama (24 Sa.)	Yaklaşık Gri Serisi 5di	2.1 mm
	0.08 Mrad.	Açık Gölge Grisi	
G-K-72,5-43	Gama (43 Sa.)	Yaklaşık Gri Serisi 5dı	4.0 mm
	0.08 Mrad.	Gölge Grisi	

• Wilhelm Ostwald renk sistemine gore, Colour Harmony Manuel Standart (1948) kitabındaki simgeler kullanılmıştır.

M Hatıpoğlu



Şekil 7 Kalsedonun, doğal halde ve beta, gama, lotron radyasyon ışımalarına tabı tutulduktan sonra ;ekılen 3000-7000 A° aralığındakı optik absorbsıyon spektralan

•1

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Belli bir renk ve bir element arasında karşılıklı ilişki belli bir noktaya kadar yürür. Fakat modern araştırmalar birkaç değişik işlem neticesi benzer rengin oluşturabileceğini kanıtlamıştır. Ayrıca uygulamaya bağlı olarak akıldan çıkarılmamalıdır, ki, pek çok renk merkezi ısı ve ışık karşısında değişkendir. Bazen onlara hasar vermek, onların oluşumunu sağlamak kadar kolaydır. Süstaşlarının büyük bir kısmında görülen belli başlı renklenme modellerinin esası, süstaşlarının içerdiği safsızlıklar ve elektronik değişimler sonucu, sustasının seçimli olarak ışığı absorblaması ile gerçekleşmektedir.

Yapılan bu çalışma sonunda: Kristalin yapılı süstaşlan olan ametistin mor renginin oluşmasında esas olarak Fe ve Sb'm, düşük bir ihtimalle Mn ve Cr'un, dumanlı kuvarsın gri-siyah renginin oluşumunda büyük oranda Fe'in yanında muhtemelen Sb, Mn ve Ti'un, rubellitin pembe renginin oluşumunda esas ve en önemli Mn'ın, düşük bir ihtimalle de Fe, Sb, ve Ti'un, renk ajanları olarak, farklı renklenme mekanizmaları içerisinde, ışığın absorbsiyonunda rol alabileceği söylenebilir. Kriptokristalin yapılı sustası olan kalsedonda hemen her elementin bulunması, bu malzemenin gözenekli vapisindan kaynaklanmaktadır. Bununla beraber, kalsedonun mavi renginin oluşumunda Fe, Mo, Zn, Ni, Cr, Sb, Mn, Ti ve Li elementlerinin en azından bazılarının renklenme ajanı olarak ışığın absorbsiyonunda rol alabileceği düşünülmelidir. Co elementinin ise genelde süstaşlarının renklenmesinde bir renk ajanı olmadığı belirtilebilir.

İncelenen örnekler gama, nötron ve beta ışımaları ile ışınlanmıştır. Ancak yalnızca gama ışınlaması ile örneklerin tümünde belirgin bir renk koyulaşması olmuştur.

Ametiste (mor kuvars) uygulanan beta ve nötron ışınlamalarından sonra genelde ilksel 5500 ve 3500 A°'luk piklerin korunduğu gözlenmektedir. Beta ve nötron ışınlamaları ile düşük süreli gama ışıması sonucu ametistin rengi çok az koyulaşmıştır. Ancak uzun süreli gama ışınlaması sonucu ametistin renginin büyük oranda koyulaşması ile birlikte absorbsiyon piklerinin yerlerinde de değişmeler olmuş, ilksel 5500 A° piki 5250 A°'na, ilksel 3500 A° piki de 3450 A°'na kaymıştır. Dünyada incelenen diğer örneklerinden farklı olarak

Dursunbey (Balikesir) ametistinin kimvasal analizinde Fe, Mn ve Sb elementlerinin yanı sıra Cr elementi de bulunmuş ve bu elementin pigment olarak ametistin renklenme mekanizmasına katkıda bulunabileceği düsünülmüstür. Yüksek enerjili beta, elektron kapanımı olarak kristal kafesinde yer alabileceğine göre ve gama ışını da iyonize etme özelliği ile yapıdaki elementlerin durumuna göre veni renk merkezlen olusturabilir. Bunun sonucunda yeni oluşan renk merkezleri, 4450-6850 A° absorbsiyon bandının şiddetini arttırarak mevcut renkleri koyulaştırabilir. Ayrıca yapıda gözlenen ve uygun valans ve konumda olmayan Fe, Mn, Sb ve Cr gibi elementler ışınlama sonucu bu renklerdeki şiddet artışına göre piklerin kaymasına neden olabilir. Yüksek enerjili beta ve uzun süreli gama ısımaları sonucu absorbsiyon bandının ve piklerin şiddetlerinin artışı Fe, Mn, Sb ve büyük olasılıkla Cr elementlerinin, ışıma ile valans değerlerinin değişmesi veya yeni elektron kapanımı oluşturmaları sonucu olmuş ve dolayısıyla rengin koyulaşmasını sağlamış olabilirler. Ayrıca uzun süreli gama ışıması sonucu ilksel absorbsiyon pik yerlerinin kaymasının nedeni olarak da, iyonize karakteri olan gama ışınlarının, gecis elementlerinde değişimleri valans oluşturmalarından kaynaklanabilir (Fritsch ve Rossman, 1988), görüşü aynen benimsenmiştir.

Dumanlı kuvarsın yapılan kimyasal analizinde Fe, Sb, Mn ve Ti elementleri içerdiği görülmüş, ancak $A1^+$ analizi güvenilir olarak yapılamamıştır. Ancak dumanlı rengin Si⁺⁴ yerine geçen AI⁺³'den kaynaklandığı birçok araştırıcı tarafından (Cohen, 1956: Loeffler and Bums, 1976: Birsoy, 1985: Fritsch and Rossman, 1988) vurgulandığı için Koçarlı (Aydın) dumanlı kuvarsı için de geçerli bir varsayım olduğu kabul edilmiştir. Sustasına uygulanan orta enerjili beta ile gama ışınlamaları, mevcut rengin daha da koyulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca radyasyon ışınlamaları sonucu sustasında 3500-3750 A°, 4250-4900 A° ve 6300-6900 A°'da absorbsiyon bandlan oluşmuştur. Dumanlı renge neden olan Al, Na ve radyasyonun birlikte oluşturduğu renk merkezlerinden kaynaklanabileceği bilindiğinden, ışınlama ile rengin şiddetinin artması, yeni elektron kapanımlarından ve Ti gibi elementlerin iyonize olmasından kaynaklanabilir.

Doğal rubellitin (pembe turmalin) absorbsiyon spektrasındaki 4100 ve 5300 A°luk pikleri, yapıda

M. Hatipoğlu

bulunan Mn ve Lı elementleri ile meydana gelebilir Loeffler and Burns, 1976). Ancak yapılan analiz sonucu Sankaya (Yozgat) rubellitinde, Mn ve Li'un yanında Cr elementinin de varlığı, renklenme mekanizmada önemli rol oynayabilir. Rubbeilit üzerine beta, gama, nötron ışınlan uygulanmıştır. Bunlardan, düşük enerjili beta ile nötron ışınları mevcut renkte bir değişim yaratmazken, yüksek beta ışıması, rengi bir eneriili miktar koyulaştırmıştır. Bunların yanında gama ışıması ise, rengi oldukça koyulaştırmıştır. Ayrıca ışınlamalar sonucu Mn⁺³'ün, Mn⁺⁴'e dönüsmesi ile (Bueno de Camargo and Isotani, 1988) absorbsiyon piklerinin yerlerinde ve şiddetlerinde kayma ve değişimler oluşmuş ve bu durum rengin koyulaşmasını sağlamıştır.

KAYNAKLAR

- Birsoy, R., 1983. Kuvarsın Renklenmesi ve Yapısal Hataları. Tübitak TBAG-468.
- Birsoy, R., 1985, Kuvarsın Dumanlı Renklenmesi. Doğa Bilim Dergisi, seri A, cilt 5, sayı 1.
- Birsoy, R., 1987, Doğal Ametistin Kirlilik İçeriği ve Renklenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt 30,63.
- Bueno De Cavargo, M., and Isotani, S., 1988. Optical Absorption Spectroscopy of Natural and Irradiated Pink Tourmaline. American Mineralogist, vol.73,172.
- Cohen, A., J., 1956. Color Centers in Alpha-Quartz Called Amethyst Quartz. American Mineralogist, vol.41,874.
- Cohen, A., J. and Hassan, F., 1974. Biaxial Color Centers in Amethyst Quartz. American Mineralogist, vol.54, 709.
- Cox, R., T., 1977. Optical Absorption of the d⁴ Ion Fe⁺⁴ in Pleochroic Amethyst Quartz. Journal of Physics, vol.10, 82.
- Fritsch, E., and Rossman, G., 1987. Colors Involving Multiple Atoms and Color Centers, Part I. Gems and Gemology, vol.23, no.4,3.

- Fritsch, E., and Rossman, G., 1988. Colors Involving Multiple Atoms and Color Centers, Part II. Gems and Gemology, vol.24, no.5, 3.
- Hatipoğlu, M., ve Dora, O., Ö., 1999. Anadolu'da Kullanılmış En Eski Sustası Hammaddeleri Olan Ankara Agatları ve Eskişehir Kalsedonlannın Gemolojık İncelemesi. Baksem-99-1. Batı Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyumu, 8-14 Mart, izmir, 462-468.
- Hatipoğlu, M., ve Dora, O., Ö., 2000. Ankara Agatının Mineralojisi ve Bantlı Yapının Kökeni. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, v.22, 1-12.
- Hatipoğlu, M., 2003. Balıkesir İli-Dursunbey İlçesi-Güğü Köyü Ametist Kristallerinin Değerlendirilmesi ve Yöresel Ekonomiye Katkısı. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 18-19 Aralık, Afyon. 243-256.
- Koivula, J., I., 1984. Chalcedony and Its Inclusions. Lapidary Journal, vol.54,402.
- Loeffler, B., M. and Burns, R., G., 1976. Shedding Light on the Color of Gems and Minerals. American Mineralogist, vol.64, 636.
- Schlesinger, M., and Cohen, W., H., 1966. Postulated Structures Causing the Optical Color Centers Bands in Amethyst Quartz. Journal of Chemical Physics, vol.44, 3146.
- Taylor, D., H., Knoche, L., and Granville, W., C, 1948. Color Harmony Manuel, Descriptive Color Names Dictionary, Wilhelm Ostwald System. Container Corparation of America, (3th Ed) Chicago.